

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖԻ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/28 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
56	-	-	-	-	Մետաղական սեպավոր սողնակ տրամագիծը DY100, իրանի նյութը թուջ GGG-50 դեկավարումը դեկանիվի միջոցով, տեսակը սեպավոր, միացման ձևը կցաշուրթի միջոցով (фланцевый) անվանական ճնշումը առնվազն 16 բար, աշխատանքային ջերմաստիճանը մինչև 1200 C, աշխատանքային միջավայրը - ջուր, ոչ ագրեսիվ հեղուկներ, արտաքին միջավայրի ջերմաստիճանը - 15-ից մինչև +400 C, հերմետիկության դասը A (ԳՈՍՏ 9544-93), սողնակի աշխատանքային դիրքը ցանկացած, բացառությամբ

				<p>դեկանիվով դեպի ներքև, միջին աշխատանքային ռեսուրսը մինչև դուրս գրումը առնվազն 4500 ցիկլ, հիմնական չափերը <math>L=190</math>մմ <math>D=220</math>մմ <math>B=19</math>մմ <math>H=285</math>մմ <math>W=200</math>մմ, Քաշը առնվազն 21կգ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ПРОФИ ГРУПП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧСУП-ЕЦДЦПФ-24/28 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
56	-	-	-	-	Защелка клиновья металлическая, диаметр ДУ100, материал корпуса: чугун ГГГ-50, управление через руль, тип клина, тип соединения: фланцевый, номинальное давление не менее 16 бар, рабочая температура до 1200 С, рабочая среда - вода, не -агрессивные жидкости, температура наружного воздуха - от 15 до +400 С, класс герметичности А (ГОСТ 9544-93), рабочее положение защелки любое, кроме руля вниз, средний рабочий ресурс до выписки не менее 4500 циклов, основные размеры

					<p>Д=190мм Д=220мм В=19мм В=285мм Ш=200мм, Масса не менее 21кг. Товар должен быть новым, неиспользованным и неповрежденным. Транспортировка и обработка товара осуществляется Продавцом за свой счет и за свой счет.</p>
--	--	--	--	--	--