

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖԻ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/28 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 61 | - | - | - | - | Մետաղական փական DN20 կցորդիչով, միացման, տիպը պարոլրակավոր, գործողության տիպը փակման, իրանի նյութը թուջ C425, անվանական ճնշումը առնվազն 16 բար, աշխատանքային հեղուկի ջերմաստիճանը մինչև 2000C, աշխատանքային միջավայրը- ջուր, ոչ ագրեսիվ հեղուկներ, արտաքին միջավայրի ջերմաստիճանը՝ -30-ից մինչև +500C, հերմետիկության դասը D (ԳՈՍՏ 9544), դիմադրության գործակիցը՝ առնվազն 6, ղեկավարումը ձեռքով՝ թափանիկի |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>միջոցով, աշխատանքային ռեսուրսը մինչև դուրս գրումը առնվազն 1000 ցիկլ, հիմնական չափերը $L=100$մմ, $H=107$ մմ, $DO=60$մմ, Քաշը առնվազն 0.9կգ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ПРОФИ ГРУПП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧСУП-ЕЦДЦПФ-24/28 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 61 | - | - | - | - | Клапан металлический с муфтой Ду20, тип присоединения, резьбовой тип, тип закрывающего действия, материал корпуса: чугун СЧ25, номинальное давление не менее 16 бар, температура рабочей жидкости до 2000С, рабочая среда - вода, неагрессивные жидкости, внешняя среда температура от -30 до +500С, класс герметичности Д (ГОСТ 9544), коэффициент сопротивления не менее 6, ручное управление маховичком, рабочий ресурс до разряда.не менее 1000 циклов, основные размеры L=100 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>мм, H=107 мм, DO=60 мм, вес не менее 0,9 кг. Товар должен быть новым, неиспользованным и неповрежденным. Транспортировка и обработка товара осуществляется Продавцом за свой счет и за свой счет.</p> |
|--|--|--|--|--|