

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/34 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|---------|---------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 38 | ՈՕՇ-61 | ՈՕՇ-61 | ՈՕՇ-61 | ՈՕՇ-61 | Անագակապարային խառնուրդ ՈՕՇ-61 200գր. Խառնուրդ POS 61-ը օգտագործվում է Էլեկտրական և ռադիոսարքավորումների, տպագիր սխեմաների, զոդման համար որտեղ գերտաքացումն անթույլատրելի է, Հալման ջերմաստիճանը 183°C - 190°C |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|--------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 38 | ПОС-61 | ПОС-61 | ПОС-61 | ПОС-61 | Անագակապարային խառնուրդ ПОС-61 200գր. Խառնուրդ POS 61-ը օգտագործվում է էլեկտրական և ռադիոսարքավորումների, տպագիր սխեմաների, զոդման համար որտեղ գերտաքացումն անթույլատրելի է, Հալման ջերմաստիճանը 183°C - 190°C |