

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/42 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                        |         |                        |  |
|--------------------|-----------------------|------------------------|---------|------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը    | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 5                  | L.I.Z.                | Ծորակ<br>ջրատաքացուցիչ | L.I.Z.  | L.I.Z.                 | Ծորակ ջրատաքացուցիչ, շարժական<br>, լվացարանի վրա ամրացվող 1/2 ",<br>պլաստմասե, AC220V, 50Hz<br>հզորությունը 3- 3.6кВт, տաք ջրի<br>ջերմաստիճանը 30-60 աստիճան<br>ծորանը կորածև, շարժական, ջրի<br>տաքությունը ձեռքով կարգավորելու<br>հնարավորությամբ, տաքության<br>կարգավորիչը կողային<br>տեղակայման, հոսանքին միացվող<br>մեկուսացված մեկ մետր<br>Էլ. հաղորդալարով: L.I.Z. ֆիրմայի |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/42 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |                        |        |                            |   |
|------------|------------------------|------------------------|--------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование | товарный знак          | марка  | наименование производителя | технические характеристики  |
| 5          | L.I.Z.                 | Ծորակ<br>ջրատաքացուցիչ | L.I.Z. | L.I.Z.                     | Ծորակ ջրատաքացուցիչ, շարժական, լվացարանի վրա ամրացվող 1/2", պլաստմասե, AC220V, 50Hz հզորությունը 3- 3.6кВт, տաք ջրի ջերմաստիճանը 30-60 աստիճան ծորանը կորածև, շարժական, ջրի տաքությունը ձեռքով կարգավորելու հնարավորությամբ, տաքության կարգավորիչը կողային տեղակայման, հոսանքին միացվող մեկուսացված մեկ մետր էլ. հաղորդալարով: L.I.Z. ֆիրմայի |