

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ձիլի Տրանս-ն ՀԱԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-73/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	Suniso-SL-68 կամ համարժեքը Suniso-SL-100, խտությունը 15°C դեպքում՝ 0,960 կգ/մ <sup>3</sup> , մածուցիկությունը 40°C դեպքում՝ 70,1 - 100 cCτ, մածուցիկությունը 100°C դեպքում՝ 9,1- 11,3 cCτ, մածուցիկության ինդեքսը՝ 100 -105, բռնկման ջերմաստիճանը՝ 252-254°C, բյուրեղացման ջերմաստիճանը՝ -36 °C, ջրի պարունակությունը՝ <100 ppm:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ᲒᲗᲗᲗ ᲑᲗᲗᲗᲗ ᲒᲗᲗᲗ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ᲘᲗᲗᲗ-ᲗᲗᲗᲗᲗᲗᲗᲗᲗ-73/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Suniso-SL-68 или аналог Suniso-SL-100, плотность при 15°C: 0,960 кг/м <sup>3</sup> , вязкость при 40°C: 70,1 - 100 сСт, вязкость при 100°C: 9,1 - 11,3 сСт, индекс вязкости: 100 -105, температура вспышки: 252-254°C, температура кристаллизации: -36°C, содержание воды: <100 ppm.