

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՍԵՅՖ ՎԻՃԼ» ՍԱՀՄԱՆԱՓՈՎ ԴԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ(ՍՊԸ)-ն ՀԱԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-76/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Պետք է ապահովվի՝ - մասնակիցների և նախագահողի բոլոր վահանակների հոսանքով սնուցումն ու վերահսկողությունը: - ձայնագրի խորհրդակցության ողջ ընթացքը; - վերացնի ակուստիկ հետադարձ կապը; - ապահովի միկրոֆոնների բոլոր ռեժիմների ձեռքով ղեկավարումը; - ապահովի մինչև 50 հատ խոսափողի սնուցումը; - ապահովի հեռախոսային ցանցի միջոցով կոնֆերենց համակարգի հեռահար մասնակցի լիարժեք մասնակցությունը; - ապահովի սինխրոն թարգմանության համակարգերի ինտեգրումը; - ապահովի կոնֆերանսի ձայնագրումը ֆլեշ կրիչով; - ապահովի արտաքին սարքի միացումը, խոսակցական ազդանշանի վերամշակումն իրականացնելու համար; Պետք է ունենա՝ - խոսափողի անջատող և միացնող սեղմակ; - ձայնի բարձրության կարգավորիչ; - բարձրախոս, որն ավտոմատ անջատվում է խոսափողի կամ ականջակալների միացման ժամանակ; - խոսափողի գլխիկին օղակաձև պարուրված կարմիր ինդիկատոր, որն աշխատում է խոսափողի միացման ժամանակահատվածում; Պետք է ունենա՝ - նախագահողի առաջնահերթություն ունեցող անջատող և միացնող սեղմակ; - խոսափողի փոխանջատումների սեղմակ; - ձայնի բարձրության կարգավորիչ; - բարձրախոս, որն ավտոմատ անջատվում է խոսափողի կամ ականջակալների միացման ժամանակ; - խոսափողի գլխիկին օղակաձև պարուրված կարմիր ինդիկատոր, որն աշխատում է խոսափողի միացման ժամանակահատվածում; Երկարացման լար, ծայրերին համապատասխան միակցիչներով, երկու հարևան խոսափողների միջև միացման տարածքի ավելացման համար: Մալուխի երկարությունը 5 մ՝ 3 հատ ամբողջական: Երկարացման լար, ծայրերին</p>

համապատասխան միակցիչներով, երկու հարևան խոսափողների միջև միացման տարածքի ավելացման համար:  
Մալուխի երկարությունը 10 մ` 2 հատ ամբողջական: Հզորությունը ոչ պակաս 30Վտ; - սնուցումը փոփոխական  
լարման ցանցից 220Վ և 24Վ հաստատուն հոսանքի աղբյուրից; - հաճախականակային տիրույթը 50Հց մինչև  
20ռՀց; - դինամիկ դիապազոնը ոչ պակաս 100դԲ; - երկու հատ միկրոֆոնի մուտք; - մեկ երաժշտական ազդանշանի  
մուտք; - մեկ հեռախոսային ազդանշանի մուտք; - բարձրախոսի մեկ ելք; - 8 Օհմ դիմադրությամբ բարձրախոսի մեկ  
ելք; - հզորության ծախսը ցանցից 200ՎԱ ցածր; Պատին ամրացվող, հզորությունը ոչ պակաս 30Վտ; Հիշողության  
ծավալը նվազագույնը 16ԳԲ; Խոսափողին միանալու համար





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«ՍԵՅՖ ՎԻՃԼ» ՍԱՀՄԱՆԱՓՈՎ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ(ՍՊԸ) в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-76/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Должен: - обеспечивать питание и контроль всех пультов участников и председателя; - записывать ход заседания; - подавлять акустическую обратную связь; - обеспечивать ручное управление режимами подключения микрофонов; - обеспечивать питанием до 50 пультов участников; - обеспечивать подключение устройства сопряжения с телефонной сетью, для обеспечения возможности удаленному участнику участвовать в конференции по телефону; - обеспечивать интеграцию с системой синхронного перевода; - обеспечивать запись конференции на флеш накопитель; - обеспечивать подключение внешнего оборудования для обработки аудиосигнала. Должен иметь: - кнопку включения / выключения микрофона; - регулятор громкости; - громкоговоритель, выключающийся автоматически при включении микрофона и (или) подключении наушников; - индикаторный ободок на микрофонной ножке, загорающийся красным цветом при включении микрофона.</p> <p>Должен иметь: - приоритетную кнопку председателя. - кнопку включения / выключения микрофона; - регулятор громкости; - громкоговоритель, выключающийся автоматически при включении микрофона и (или) подключении наушников; - индикаторный ободок на микрофонной ножке, загорающийся красным цветом при включении микрофона</p> <p>Удлинительный, с соответствующими разъемами на концах, для увлечения расстояния подключения между двумя соседними микрофонами. Длина кабеля 5 м-(3шт целый.). Երկարացման լար, ծայրերին համապատասխան միակցիչներով, երկու հարևան խոսափողներին միջև միացման տարածքի ավելացման համար: Մալուխի երկարությունը 10 մ 2 հատ ամրողջական: Удлинительный, с соответствующими разъемами на концах,</p>

для увлечения расстояния подключения между двумя соседними микрофонами. Длина кабеля 10 м-2шт целиком. Мощностью не менее 30Вт. - напряжения питания переменное 220В и постоянное 24В; - частотный диапазон от 50 Гц до 20 кГц; - динамический диапазон не менее 100дБ; - два микрофонных входа; - один музыкальный вход; - один телефонный вход; - один выход громкоговорителя; - один выход громкоговорителя 8Ом; - потребляемая мощность от сети меньше 200 ВА. Настенная, мощностью не менее 30Вт Объем памяти не менее 16Гб Для подключения к микрофону