

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Երվանդ Սարգսյան Ռուդոլֆի ԱԶ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/149 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Վիպ կահույք ՍՊԸ	<p>Մահճակալը պատրաստվում է նվազագույնը 18 մմ հաստությամբ լամինացված ԴՄՊ-ից, ներքնակի չափերը առնվազն 90*190սմ: Մահճակալի բարձրությունը հատակից նվազագույնը 30սմ,երկարությունը նվազագույնը 196 սմ, լայնությունը նվազագույնը 95 սմ: Մահճակալը երկգլխանի է, ոտքի մասում սնարի բարձրությունը նվազագույնը 60 սմ ,գլխամասինը նվազագույնը 90 սմ, գլուխները պրոֆիլապատ : Ներքնակների տակ գցվում է ամբողջական նվազագույնը 16 մմ հաստությամբ ԴՄՊ, որը հենվում է «18*80մմ» 5 լամինատե ամրագոտիների վրա (որը ամրացվում է ամրագոտիներին մետաղյա անկյունակներով և հեղյուսամանեկային պտուտակներով) և սնարների վրա ամրացված դետալներով:Լամինատե դետալները եզրակալվում են նվազագույնը (PVC-0,4 մմ):Մահճակալի բոլոր կոնստրուկցիոն դետալները հավաքված են երկաթյա անկյունակներով : Մահճակալի գույնը, գունային համադրումները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքը պետք է լինի նոր` չօգտագործված: Առաքումը և տեղադրումը ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկումը 1 տարի:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ерванд Саркисян Рудольфи ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦДЦПДР-24/149 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
2	Вип кауйк ООО	<p>Кровать изготовлена из ЛДСП толщиной минимум 18 мм, размеры матраса не менее 90*190 см. Высота кровати от пола не менее 30 см, длина не менее 196 см, ширина не менее 95 см. Кровать имеет две изголовья, высота изножья не менее 60 см, высота изголовья не менее 90 см, изголовья профилированы. Под матрасы укладывается комплектная ДСП толщиной не менее 16 мм, которая держится на 5 планках ламината (крепятся к планкам металлическими кронштейнами и чугунными шурупами) и деталями, прикрепленными к рейкам. Детали ламината окантованы. минимум (ПВХ- 0,4 мм). Цвет кровати, цветовые сочетания согласовывайте с заказчиком. Товар должен быть новым, неиспользованным. Доставка и установка по месту, предложенному заказчиком, осуществляется за счет поставщика.</p> <p>Гарантийное обслуживание 1 год.</p>