

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վանպոլիմեդ ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/60 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Ներկ Էմալ ալկիդային	ՎՊ	ԷԴՄԱԳ	ՎԱՆՊՈԼԻՄԵԴ ՍՊԸ	<p>Անփայլ ներկ Էմալ ալկիդային: • Նշանակությունը՝ նախատեսված է մետաղական, շինարարական ներքին և արտաքին մակերեսների ներկման համար բետոն, ցեմենտ, սավաղ, աղյուս, գիպս, գաջ, փայտ, նրբատախտակ: •</p> <p>Նկարագրությունը՝ սպիտակ, բաց մոխրագույն, բաց կապույտ օժտված բարձր ծածկողականությամբ, կայուն քերվածքների և հարվածների նկատմամբ, կայուն եղանակային փոփոխությունների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ: •</p>

				<p>Ճածկողականությունը՝ մեկ շերտով 1կգ նվազագույնը 7քմ: • Փաթեթավորումը՝ մետաղական տարաներ 5-50կգ զտաքաշով: • Պիտանելիության ժամկետը՝ փաթեթավորման վրա նշված արտադրման օրվանից առնվազն 12 ամիս: • Գործարանային փաթեթավորմամբ, արտադրման տարեթվի մակնշմամբ, որակի համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայություն: • Ներկի քանակները՝ ըստ գույների, նախապես համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Վանապիլիմէդ ՍՊԸ-ն որպէս մասնակցութեամբ կ'ընդգրկուի ԷԱՎՔԵՆԻՍ 24/60 կոդով իրականացող ազգային մրցութեանը մասնակցութեամբ ցանկերու վերաբերյալ արտաքին մակերեսներին ներկման համար բետոն, ցեմէնտ, սաւաղ, աղյուս, գիպս, գաջ, փայտ, նրբատախտակ: • Նկարագրութիւնը՝ սպիտակ, բաց մոխրագույն, բաց կապույտ օժտված բարձր ծածկողականութեամբ, կայուն քերվածքների և հարվածների նկատմամբ, կայուն եղանակային փոփոխությունների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ: •

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Ներկ Էմալ ալկիդային	ՎՊ	ԷԴՄԱԳ	ՎԱՆՊՈԼԻՍԷԴ ՍՊԸ	Անփայլ ներկ Էմալ ալկիդային: • Նշանակությունը՝ նախատեսված է մետաղական, շինարարական ներքին և արտաքին մակերեսների ներկման համար բետոն, ցեմէնտ, սաւաղ, աղյուս, գիպս, գաջ, փայտ, նրբատախտակ: • Նկարագրութիւնը՝ սպիտակ, բաց մոխրագույն, բաց կապույտ օժտված բարձր ծածկողականութեամբ, կայուն քերվածքների և հարվածների նկատմամբ, կայուն եղանակային փոփոխությունների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ: •

				<p>Ճածկողականությունը՝ մեկ շերտով 1կգ նվազագույնը 7քմ: • Փաթեթավորումը՝ մետաղական տարաներ 5-50կգ զտաքաշով: • Պիտանելիության ժամկետը՝ փաթեթավորման վրա նշված արտադրման օրվանից առնվազն 12 ամիս: • Գործարանային փաթեթավորմամբ, արտադրման տարեթվի մակնշմամբ, որակի համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայություն: • Ներկի քանակները՝ ըստ գույների, նախապես համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:</p>
--	--	--	--	--