

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԹԱԳՀԷՄ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/94 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                     |   |
|-----------------|--------------------|---------------------|---|
|                 | մակնիշը            | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 2               | IM-FK20            | Infitek             | <p>տադրողականությունը՝ 20 կգ/24 ժ, սառույցի պահեստավորումը՝ 10 կգ: Սառույցի տեսակը՝ մանրահատիկ, ձյան տիպի սառույց: Սառեցման ռեժիմ՝ օդային սառեցում, Սառեցնող ագենտ՝ R290 (առանց CFC)</p> <p>Էլեկտրականություն՝ AC110/220V±10%, 50/60 Հց Սպառումը՝ (Վտ) 280<br/>Չափս (մմ) 330*480*605 Պահարանը լցված է ֆտոր չպարունակող մեկուսիչ ծածկով, որն ունի մեկուսացման բարձր ազդեցություն: Ներքին երեսպատումը սննդի համար նախատեսված պլաստիկ է, որը Էներգախնայող և Էկոլոգիապես մաքուր է: Պատրաստված է ամուր, բարձրորակ չժանգոտվող պողպատից: Առաջատար տեխնոլոգիաների և կառուցվածքի շնորհիվ սառույցի առաջացումը և արտադրողականությունը բարձր է, հեշտ կիրառելի: Ռեդուկտորի շարժիչը կարող է հոսալիորեն աշխատել միջավայրի բարձր ջերմաստիճանային պայմաններում: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել</p> |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | պատշաճ պայմաններում: Արտադրողի հավաստագրի առկայություն: |
|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ТАГ ГЭМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БТЛ-БЦДЦТДР-24/94 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |                               |                            |
|------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|
|            | марка              | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 2          |                    |                               |                            |