

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿՈՄՊԳՐԱՐԱՆՏ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԼՄԿՀ ԷԱՃԱՊՁԲ-24/50 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Բազմաֆունկցիոն ալ տպիչ Canon	Բազմաֆունկցիոն ալ տպիչ Canon	Բազմաֆունկցիոն ալ տպիչ Canon	Բազմաֆունկցիոն ալ տպիչ Canon	Տեսակը՝ Մոնոխրոմ լազերային բազմաֆունկցիոնալ սարք/աջակցվող գործառույթները՝ տպել, պատճենել, սկանավորել/ Տպիչ Միակողմանի տպման արագություն՝ միակողմ - երկողմ մինչև 40 ppm (A4)/Տպագրության մեթոդ՝ մոնոքրոմ լազերային տպագրություն/Տպման լուծաչափը՝ մինչև 1200 x 1200 dpi/ /Առաջին Էջի թողարկման ժամանակը՝ մոտավորապես՝ 5,0 վայրկյան կամ ավելի քիչ/ Պատճենահանող մեքենա. Միակողմանի պատճենման

արագություն՝ միակողմ մինչև 40 ppm (A4), երկողմ մինչև 35 ppm (A4)/Առաջին պատճենի թողարկման ժամանակը՝Մոտավ. մինչև 6,5 վայրկյան Պատճենահանման ժամանակ լուծաչափը՝մինչև 600 x 600 dpi/Պատճենման ռեժիմներ՝
Տեքստ/Լուսանկար,
Տեքստ/Լուսանկար (բարձր որակ),
Լուսանկար, Պատճենների քանակը՝մինչև 999 օրինակ/ մասշտաբային գործակից՝ 25-400% , քալ 1% / Այլ գործառույթներ՝ տեսակավորում հիշողությունից, պատճենում 2x1, պատճենում 4x1, նույնականացման քարտերի պատճենում: Սկաներ Տեսակը՝ Գունավոր/Սկանավորման թույլտվություն՝ Օպտիկական՝ մինչև 600 x 600 dpi/ Բարելավված որակ՝ 9600 x 9600 dpi/Սկանավորման արագությունը պլանշետային՝ Միակողմանի մոնոքրոմ՝ առնվազն 50 ipm (300 x 300 dpi)/Միակողմանի գույնավ.՝ առնվազն 40 ipm (300 x 300 dpi)/Եկկողմ մոնոքրոմ՝ առնվազն 100 ipm (300 x 300 dpi)/Եկողմ գույնավ.՝ առնվազն 80 ipm (300 x 300 dpi) Սկանավորման

արագությունը (փաստաթղթերի ավտոմատ մատակարարում)՝ Միակողմանի մոնոքրոմ՝ առնվազն 40 ipm (300 x 300 dpi)/Միակողմանի գույնավ.՝ առնվազն 20 ipm (300 x 300 dpi)/Եկկողմ մոնոքրոմ՝ առնվազն 80 ipm (300 x 300 dpi)/Եկկողմ գույնավ.՝ առնվազն 40 ipm (300 x 300 dpi)/ սկանավորման գույնի խորությունը՝24 բիթ/24 բիթ (մոնոք/եյք)/Մոխրագույն երանգ՝ 256 մակարդակ / համատեղելիություն՝ TWAIN, WIA, ICA/ Սկանավորման շրջանի մաքս. լայնությունը/216 մմ/ Սկանավորում համակարգչի վրա՝ TIFF/JPEG/PDF/սեղմված PDF/ PDF որոնման հնարավորությամբ: Աշխատանք կրիչների հետ Սկաների տեսակը՝ պլանշետային, փաստաթղթերի ավտոմատ մատակարարման սարք/ Թուղթ մատակարարող սարք (ստանդարտ կոմպլեկտավորում)՝, թղթի կասետ 250 թերթ, ունիվերսալ սկուտեղ 100 թերթի, փաստաթղթերի ավտոմատ մատակարարման սարք 50 թերթի: Թղթի դուրս բերում՝100 թերթ և ավելի/ Կրիչի տեսակները՝ սովորական թուղթ, վերամշակված

թուղթ, խիտ թուղթ, բարակ թուղթ, պիտակներ, ինդեքսային քարտեր, ծրարներ/Կրիչի ձևաչափեր՝ Կասետ. A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, ծրար (COM10, DL, C5), հատուկ ձևաչափ՝ min. 76,2 x 210 մմ, Մաքս. 216 x 356 մմ/ Բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ. A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, ինդեքսի քարտ, ծրար (COM10, Monarch, DL, C5), հարմարեցված ձևաչափ՝ min. 76,2 մմ x 127 մմ, առավելագույնը 216 x 356 մմ/ Փաստաթղթերի ավտոմատ մատակարարման սարք՝ A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Custom Size (W x D): մինիմում 48 x 85 մմ, առավելագույնը 216 x 356 մմ: Ինտերֆեյս և ծրագրային ապահովում: Ինտերֆեյսի տեսակը՝ USB 2.0 բարձր արագությամբ, 10BASE-T/100BASE-TX, անլար 802.11b/g/n, Wireless Direct կապ/ Ծրագրային ապահովման համատեղելիություն: Windows® 10 / Windows® 11/ Server® 2022 /

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

<p>ООО КОМПГАРАНТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом № LU4C EU2412P-24/50 ниже</p>					<p>Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X версии 10.13 և ավելի բարձրLinux Network protocol: Տախի: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Սկանավորում. Push: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) Կառավարում՝ SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Աստիճանագրություն (ստալին կապ) IP հասցեի գտիչ, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS), TLS1.3, IPsec</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар</p> <p>марка</p>	<p>Предлагаемый товар</p> <p>наименование производителя</p>	<p>Աստիճանագրություն (ստալին կապ) Վերականգնողական հատկություններ (64/128 ԲԻՏ), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)/</p>
<p>4</p>					<p>Ընդհանուր բնութագրեր/Ամսական տպման ծավալը՝ ամսական 750-4000 էջ/ Արտադրողականությունը՝ ամսական ոչ ավելի, քան 80000 էջ/CPU հաճախականությունը՝ առնվազն 1200 ՄՀց/ Հիշողությունը՝ առնվազն 1 ԳԲ/Sվյալների պահոց՝ առնվազն 4 ԳԲ eMMC/ Երաշխիք՝ 730 օր:</p>