

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԻԼԻԿ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐԻ Ա/Զ-Ն ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/54 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ՍԱՌԱՅ	ՍԱՌԱՅ	ՍԱՌԱՅ	ՍԱՌԱՅ ՍՊԸ	ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ 7, ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ 9, ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ 11, ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ 13 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԵՐԻ ՊԱՏՇԳԱՄԲԵՐԻ ԵՐԵՍՊԱՏՈՒՄ 1. Նախատեսվում է իրականացնել՝ Արտաշատ համայնքի Երևանյան 7, Երևանյան 9, Երևանյան 11, Երևանյան 13 բազմաբնակարան շենքերի պատշգամբների երեսպատում պոլիմերային միջնաշերտով այլումինե թերթերով: Այլումինե թերթերից յուրաքանչյուրի հաստությունը պետք է լինի առնվազն 1.2 մմ, /ընդամենը 2,4մմ/ ,

միջնաշերտի հաստությունը
առնվազն՝ 1.6 մմ: 2. Պոլիմերային
միջնաշերտով այլումինե թերթերի
տեղադրումը պետք է իրականացվի
այլումինե պրոֆիլներով և երկաթե
կոնստրուկցիայի զոդմամբ
չափսերը 20*30 մմ, հաստությունը՝ 2
մմ: 1քմ երեսպատման համար
անհրաժեշտ է 4գծմ այլումինե
պրոֆիլ և 4 գծմ երկաթ 20*30
պրոֆիլով, պրոֆիլի միջնապատի
հաստությունը 2 մմ հաստության: 3.
Գույնը՝ SARAY S140:
ԲԱՉՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ
ՆԿԱՐԱԳԻՐ՝ Ընդամենը՝ Արտաշատ
համայնքի Արտաշատ քաղաքի
Երևանյան 7, Երևանյան 9,
Երևանյան 11, Երևանյան 13
բազմաբնակարան շենքերի
պատշգամբների երեսպատում
պոլիմերային միջնաշերտով
այլումինե թերթերով: մակերես՝
1.Երևանյան 7 բազմաբնակարան
շենքի պատշգամբ - 450 քմ 2.
Երևանյան 9 բազմաբնակարան
շենքի պատշգամբ - 450 քմ 3.
Երևանյան 11 բազմաբնակարան
շենքի պատշգամբ - 375 քմ 4.
Երևանյան 13 բազմաբնակարան

					<p>շենքի պատշգամբ - 350 քմ • Ապրանքի մատակարարումը և տեղադրումը պետք է իրականացնի մատակարարը իր միջոցներով: • Ապրանքի տեղադրումը իրականացնել հրավերին կից Էսկիզին համապատասխան:</p>
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՉԻԼԻԿ ԳԵՎՈՐԳՅԱԼ ԱՐԹՈՒՐԻ Ա/Ձ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍՍԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/54 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	САРАИ	САРАИ	САРАИ	САРАИ, ՕՕՕ	ЕРЕВАН 7 ЕРЕВАН, ЕРЕВАН, ЕРЕВАН, ЕРЕВАН, ЕРЕВАН, ЕРЕВАН, ЕРЕВАН, ЕРЕВАН, ЕРЕВАН, ЕРЕВАН, Ереван 11, Ереван, Ереван, Ереван, Ереван, Ереван, Ереван, Ереван, Ереван-Ереван-Балконы на базе Еревана. Толщина каждого из алюминиевых листов должна быть не менее 1,2 мм, /всего 2,4 мм/, толщина среднего слоя должна быть не менее 1,6 мм. 2. Монтаж алюминиевых листов с полимерной прослойкой следует производить с использованием алюминиевых профилей и сварки железной

				<p>конструкции размерами 20*30 мм, толщиной - 2 мм. На 1 квадратный метр облицовки необходимо 4 линии алюминиевого профиля и 4 линии железа с профилем 20*30, толщина перегородки профиля 2 мм. 3. Цвет: САРАЙ S140. ОПИСАНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ: Итого: обшивка балконов многоквартирных домов Ереванян 7, Ереванян 9, Ереванян 11, Ереванян 13 в городе Арташат поселка Арташат полимерными прослойками алюминиевых листов. площадь: 1. Балкон квартирного дома Ереван 7 - 450 квадратных метров 2. Балкон квартирного дома 9 Еревана - 450 квадратных метров 3. Балкон квартирного дома 11 Еревана - 375 квадратных метров 4. Балкон квартирного дома Ереван 13 - 350 квадратных метров • Снабжение и монтаж изделия должен осуществляться поставщиком за свой счет. • Установите изделие согласно эскизу, приложенному к приглашению.</p>
--	--	--	--	--