

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Լիլիյա Հովհաննիսյան Կարոյի-ն ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/58 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|---------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 71 | Մրգահյութ | Մրգահյութ | Մրգահյութ | <p>Պատրաստի օգտագործման բնական հյութ, Հոմ լենդ կամ Մելարկո կամ Արտֆուդ: Հյութ, որը պատրաստվում է թարմ մրգերից և պտուղներից՝ ուղղակի մզման հյութ, կամ վերականգնված հյութ, որը պատրաստում են մրգերի և պտուղների խտացրած հյութից կամ խյուսից: Հյութը պատրաստում են պարզեցված, չպարզեցված կամ պտղամսով: Արտաքին տեսքը պարզեցված հյութի՝ թափանցիկ հեղուկի պահման ամբողջ ընթացքում, թույլատրվում է թեթև կոպալեսցենտում, թույլատրվում է նստվածքի առկայություն՝ ոչ ավել, քան 0,2% -ից: Չպարզեցված հյութի՝ բնական պղտոր հեղուկ (թափանցիկությունը պարտադիր չէ), թույլատրվում է տարայի հատակին նստվածքի առկայություն՝ ոչ ավելի 0,8%: Պտղամսի հյութի՝ համասեռ հեղուկ, հավասարաչափ տարածված մրգի պտղամսի</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>մասնիկների առկայությամբ, թույլատրվում է տարայի հատակին աննշան նստվածքի առկայություն և թեթևակի շերտատում: ԳՕՍՏ Ռ 52184-2003, ԳՕՍՏ Ռ 52186-2003:Անվտանգությունը և մակնշումը ըստ N 2-III-4.9-01-2010 հիգիենիկ նորմատիվների, «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի և կանոնակարգերի պահանջների: Պիտանելիության ժամկետը՝ նվազագույնը 2 ամիս:</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Лилия Оганесян Карои в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦУУՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/58
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|------------|---------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики |
| 71 | | | | |