

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Seagate	Seagate	Seagate ST6000NM0095	Seagate Technology LLC	Ինտերֆեյս SAS, Տեսակ HDD, HDD չափը 3.5", HDD-ի հզորությունը 6000 ԳԲ, Պահպանման սկավառակի բուֆերի չափը 256 ՄԲ Պաշտպանության մասին տեղեկություններ (T10 DIF) - Այո՛, Խոնավության ցուցիչ - Այո՛, Հոսալիության վարկանիշ Full 24x7 Operation (AFR) - 0.44% Միջին ժամանակը ձախողումների միջև (MTBF) - 2.0 միլիոն ժամ Չվերականգնվող ընթերցման սխալներ մեկ ընթերցված բիթում, առավելագույն -1 sector per 10E15 Բայթ յուրաքանչյուր (sector)

				<p>հատվածի համար - 512, 520, 528 HDD արագություն - 7200 պտույտ/րոպե Ինտերֆեյսի մուտքի արագություն (Գբ/վ) -12.0, 6.0, 3.0 Gbit/s Կայուն փոխանցման առավելագույն չափ -226MB/s Միջին ուշացում - 4.16 ms, Ինտերֆեյսի պորտեր - Երկակի Պտտման թրթռում @ 1,500 Հg (ռադ/վրկ²) - 12.5 , Լարում - 5 VDC, 12 VDC աշխատանքային ջերմաստիճանը - 41-ից 140°F / 5-ից 60°C, Օպերացիոն ցնցում - 70 G Ոչ գործառնական ցնցում - 250 G, Էլեկտրաէներգիայի սպառում (սովորական)- 8.37 Վտ Էլեկտրաէներգիայի սպառում (Միջին)- 9.2 Վտ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Ապրանքների մատակարարումը իրականացնում է Վաճառողը:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	Seagate	Seagate	Seagate ST6000NM0095	Seagate Technology LLC	Ինտերֆեյս SAS, Տեսակ HDD, HDD չափը 3.5", HDD-ի հզորությունը 6000 ԳԲ, Պահպանման սկավառակի բուֆերի չափը 256 ՄԲ Պաշտպանության մասին տեղեկություններ (T10 DIF) - Այո՛ Խոնավության ցուցիչ - Այո՛, Հոսալիության վարկանիշ Full 24x7 Operation (AFR) - 0.44% Միջին ժամանակը ձախողումների միջև (MTBF) - 2.0 միլիոն ժամ Չվերականգնվող ընթերցման սխալներ մեկ ընթերցված բիթում, առավելագույն -1 sector per 10E15 Բայթ յուրաքանչյուր (sector)

				<p>հատվածի համար - 512, 520, 528 HDD արագություն - 7200 պտույտ/րոպե Ինտերֆեյսի մուտքի արագություն (Գբ/վ) -12.0, 6.0, 3.0 Gbit/s Կայուն փոխանցման առավելագույն չափ -226MB/s Միջին ուշացում - 4.16 ms, Ինտերֆեյսի պորտեր - Երկակի Պտտման թրթռում @ 1,500 Հg (ռադ/վրկ²) - 12.5 , Լարում - 5 VDC, 12 VDC աշխատանքային ջերմաստիճանը - 41-ից 140°F / 5-ից 60°C, Օպերացիոն ցնցում - 70 G Ոչ գործառնական ցնցում - 250 G, Էլեկտրաէներգիայի սպառում (սովորական)- 8.37 Վտ Էլեկտրաէներգիայի սպառում (Միջին)- 9.2 Վտ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Ապրանքների մատակարարումը իրականացնում է Վաճառողը:</p>
--	--	--	--	--