ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖՈՒՏԲՈԼԱՅԻՆ ԴԱՐԲՆՈՑ ՍՊԸ-Ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/35 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	wolta,qplus,Gauss, JazzWay,Light-PAD	wolta,qplus,Gauss, JazzWay,Light-PAD	100 Вт SMD IP65	wolta,qplus,Gauss, JazzWay,Light-PAD	Հզորությունը, ԿՏ: 100 Լույսի հոսք, ԼՄ: 8500 Գույնը, Կ: 5800 Ճառագայթի անկյուն, °: 100 Գույնի արտահայտման ինդեքս, Ra: 75 Մուտքային լարումը, В: 198-253 Պաշպանվածության աստիճանը՝IP65 Մուտքի հաճախականությունը, `50-60ՀՑ Անվանական լարումը՝230Վ Հզորության գործակից՝cos φ » 0,95 Իրանի նյութը՝ ձուլածո ալյումին Պաշտպանության դաս՝ I Էներգաարդյունավետության դաս՝ A+ Կլիմայական պայմանը՝ У1 Աշխատանքային ջերմաստիճան,

					°C՝–40...+50 Ծառայության նվազագույն ժամկետը՝ 50000 ժամ Քաշը՝ ոչ ավել 2400 գր Չափսեր՝ 287x270x61 Լուսադիոդների քանակը՝ 81 Աշխատանքային լարումը՝ 198-253Վ Պահպանման ջերմաստիճանը, C-50...+50 Պահպանման հարաբերական խոնավությունը, 98%, 35°C Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՖՈՒՏԲՈԼԱՅԻՆ ԴԱՐԲՆՈՑ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/35 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	wolta,qplus,Gauss, JazzWay,Light-PAD	wolta,qplus,Gauss, JazzWay,Light-PAD	100 Вт SMD IP65	wolta,qplus,Gauss, JazzWay,Light-PAD	Прожектор мощностью 100 Вт Световой поток, Лм. 8500 Колор, К. 5800 Угол луча, °. 100 Индекс цветопередачи, Ra. 75: Входное напряжение, В: 198-253 Степень защиты: IP65. Входная частота: 50-60 Гц Номинальное напряжение: 230 В Коэффициент мощности: cos φ » 0,95 Материал Иран: литой алюминий. Класс защиты: I Класс энергоэффективности: A+ Климатические условия: У1 Рабочая температура, °C: -40...+50 Минимальный срок службы: 50 000 часов. Вес: не более 2400 гр.

					Размеры: 287x270x61 Количество светодиодов: 81 Рабочее напряжение: 198-253 В Температура хранения, С-50...+50 Относительная влажность хранения, 98%, 35°С.Товар должен быть новым, без брака, неиспользованным. Передача и разгрузка осуществляется Продавцом за свой счет.