

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/63 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի     |   |
|--------------------|------------------------|---|
|                    | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 2                  | Ա/Ձ Արման<br>Առաքելյան | <p>Ղեկավարի գրասեղան՝ պատրաստված ամբողջովին երկշերտ 18մմ հաստությամբ լամինատից, եզրերը պետք է պատված լինեն 3,6սմ հաստությամբ ՄՃՓ-ի պրոֆիլներով: Սեղանի երկարությունը 170 սմ, լայնքը՝ 80սմ, բարձրությունը՝ 70սմ: Գրասեղանի դիմային հատվածը պետք է ամբողջովին լինի փակ: Գրասեղանը պետք է ունենա երկու կախովի կամ ամրացված շարժական դարակներ, դարկներից յուրաքանչյուրի արտաքին չափը՝ լայնությունը՝ 38սմ, բարձրությունը՝ 15սմ: Գրասեղանի հավաքածուն ներառում է նաև կողադիր և գրապահարան: Կողադիրի չափսերը՝ ե80*բ60*խ40*սմ, 18մմ հաստությամբ լամինատից պատրաստված (վրադիր հատվածը՝ երկշերտ, եզրերը պետք է պատված լինեն 3.6սմ հաստությամբ ՄՃՓ-ի պրոֆիլներով) բաժանված երկու մասի՝ ձախ կողմից մեկ դուռ (արտաքին չափերը, նվազագույնը՝ լ34*բ50սմ), ներսի հատվածը բաժանված հավասար երկու հատվածների, իսկ աջ կողմում՝ 2 դարակաշար (արտաքին չափերը, նվազագույնը՝ լ39*բ26սմ): Դարակների ուղղորդիչները՝ պարտադիր բարդ գնդիկավոր-վակումային տեսակի, դռների ծխնիները՝ վակումային բարդ մեխանիզմներով: Հավաքածուն ներառում է նաև գրապահարան, պատրաստված 18մմ հաստությամբ լամինատից, չափերը՝ բ200սմ*լ170սմ*խ40սմ: Գրապահարանը բաղկացած է երկու հավասարաչափ մասերից /յուրաքանչյուրը 85սմ/, աջ</p> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>կողմը՝ լամինատե 2 դռներով, որի մի հատվածը պետք է նախատեսված լինի հագուստի համար՝ համապատասխան կախիչներով, իսկ մյուս հատվածը՝ առնվազն 4 դարակաշարերով: Ձախ կողմի վերնամասը՝ ապակյա պրոֆիլապատ երկու դռներով, 2 լամինատե դարակաշարերով, իսկ ստորին հատվածը՝ լամինատե երկու փոքր դռնակներով, լամինատե դարակաշարերով: Պահարանի եզրամասերը պատված են պոլիվինիլքլորիդային թերմոպլաստե եզրաշերտերով, դռների ծխնիները՝ վակումային բարդ մեխանիզմներով: Բոլոր դռները պետք է ունենան որակյալ և ամուր բռնակներ: *Ընդ որում, բնութագրով ներկայացված չափերի թույլատրելի շեղումը կազմում է +-5%: Ապրանքի տեսքը պետք է համապատասխանի ներկայացված նմուշին կամ բավարարի տեխնիկական բնութագրով ներկայացված պահանջներին: Ապրանքի պատրաստման համար օգտագործվող նյութերը պետք է լինեն նոր (չօգտագործված): *Հավաքածուի գույնը wenge wood, իսկ տեսքը ներկայացված է կից նկարով (առանց դիմադիրի): Նմուշին կարող եք ծանոթանալ ք. Մասիս, Կենտրոնական հրապարակ թիվ 4 հասցեում, Մասիսի համայնքապետարանի վարչական շենքում:</p> |
|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦУУՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/63 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар         |   |
|------------|----------------------------|---|
|            | наименование производителя | технические характеристики  |
| 2          | ИП Арман Аракелян          | <p>Стол руководителя полностью выполнен из двухслойного ламината толщиной 18 мм, края обшиты профилями МДФ толщиной 3,6 см. Длина стола 170 см, ширина 80 см, высота 70 см. Передняя часть стола должна быть полностью закрыта. Стол должен иметь две подвесные или фиксированные съемные полки, каждая из которых имеет внешний размер 38 см в ширину и 15 см в высоту. В комплект письменного стола также входит буфет и книжный шкаф. Размеры серванта: е80*ш60*х40*см, выполнен из ламината толщиной 18мм (внешняя часть двухслойная, края необходимо обшить профилями МДФ толщиной 3,6см) разделен на две части, одна дверца слева боковая (внешние размеры минимум: л34*б50см), внутренняя часть разделена на две равные части, с правой стороны расположены 2 полки (внешние размеры минимум: л39*б26см). Направляющие полок – обязательно сложные шариково-вакуумного типа, дверные петли – сложные вакуумные механизмы. В комплект также входит книжный шкаф из ламината толщиной 18 мм, размеры: Ш200см*Д170см*В40см. Книжный шкаф состоит из двух равных частей (по 85 см каждая), правая сторона с 2 дверцами из ламината, одна часть из которых должна быть для одежды с соответствующими вешалками, а другая часть минимум с 4 полками. Левая сторона сверху с двумя стеклянными дверцами с</p> |

2 полками из ламината и снизу с двумя маленькими дверцами из ламината с полками из ламината. Края шкафа покрыты кромочными слоями термопластика поливинилхлорида, дверные петли оснащены сложными вакуумными механизмами. Все двери должны иметь качественные и прочные ручки. \*Кроме того, допустимое отклонение размеров, представленных в спецификации, составляет +-5%. Внешний вид изделия должен соответствовать представленному образцу или соответствовать требованиям, представленным в технической спецификации. Материалы, использованные для изготовления изделия, должны быть новыми (неиспользованными). \*Цвет коллекции — дерево венге, внешний вид представлен на прилагаемом рисунке (без резистора). Ознакомиться с образцом вы можете в с. Масис, на Центральной площади №4, в административном здании администрации Масисской общины.