

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/35 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	vallight	vallight	vallight	vallight	<p>Հզորությունը, ՎՏ: 300 Լույսի հոսք, ԼՄ: 25500 Գույնի ջերմաստիճանը, Կ: 6500 Ճառագայթի անկյուն, °: 120 Գույնի արտահայտման ինդեքս, Ra: 70 Մուտքային լարումը, B: 200-240 Պաշպանվածության աստիճանը՝IP65 Մուտքի հաճախականությունը, `50-60ՀՑ Անվանական լարումը`230Վ Հզորության գործակից`cos φ » 0,9 Իրանի Նյուլթը՝ ձուլածո այլումին Պաշտպանության դաս` I Էներգաարդյունավետության դաս` A+ Կլիմայական պայմանը` Y1 Աշխատանքային ջերմաստիճան, °C`-40...+50 Ծառայության</p>

				<p>նվազագույն ժամկետը՝ առնվազն 35000 ժամ Քաշը՝ ոչ ավել 3500 գր Չափսեր՝ 450x370x35±5սմ</p> <p>Լուսադիոդների քանակը ոչ պակաս՝ 320 Աշխատանքային լարումը՝ 200-240 Պահպանման ջերմաստիճանը, C-50...+50</p> <p>Պահպանման հարաբերական խոնավությունը, 98%, 35°C:</p> <p>Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի:</p> <p>Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗУП-ЕЦДЦПЗР-24/35 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	vallight	vallight	vallight	vallight	Мощность, Вт. 300 Световой поток, Лм. 25500 Цветовая температура, К. 6500 Угол луча,°. 120 Индекс цветопередачи, Ra. 70 Входное напряжение, В: 200–240 Степень защиты: IP65 Входная частота: 50–60 Гц Номинальное напряжение: 230 В Коэффициент мощности: $\cos \varphi \gg 0,9$ Иран Материал: литой алюминий Класс защиты: I Класс энергоэффективности: A+