

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/35 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	gazprom	gazprom	gazprom	gazprom	Տրանսմիսիոն յուղ Հանքային յուղ, բարձր ջերմային և օքսիդային կայունություն, առանցքակալների և ռեդուկտորների սահման և ճոճման համար: sea մածուցիկության դասի՝ 80/90w մածուցիկություն՝ 40oC-147մմ2/վ, 100oC-14.0մմ2/վ խտություն՝ 15oC-0.892գ/սմ3 ջերմաստիճանի կտրուկ աճ՝ 207oC ջերմաստիճանի սառեցում՝ 26oC Նախատեսված բարձր ծանրաբեռնվածության տրանսմիսիոն ագրեգատների, այդ թվում ռեդուկտորների համար: 50լ տարաներով 80/90w Ապրանքը

				պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗУП-ЕЦДЦПЗР-24/35 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
14	gazprom	gazprom	gazprom	gazprom	Трансмиссионное масло Минеральное масло, высокая термостойкость и устойчивость к окислению, для ограничения и качания подшипников и редукторов. класс морской вязкости' 80/90w вязкость' 40°C-147 мм2/с, 100°C-14,0 мм2/с плотность' 15°C-0,892 г/см3 повышение температуры' 207°C температура охлаждения' 26°C Предназначено для узлов трансмиссии с высокими нагрузками, в том числе редукторов. 80/90w в емкостях по 50л. Товар должен быть новым,

					неиспользованным и неповрежденным. Транспортировка и обработка товара осуществляется Продавцом за свой счет и за свой счет.
--	--	--	--	--	---