

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ԱՊԿԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/09 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                        |   |
|--------------------|---|---|
|                    | արտադրողի<br>անվանումը                    | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 2                  | «ՌՈՍՆԵՖՏ»<br>ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ<br>ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ | Հիմնական տեխնիկական ցուցանիշը-1 տեսակի, ցետանային ոչ պակաս, քան 45, խտությունը 800-840 կգ/մ <sup>3</sup> , բոցավառման աստիճանը 45 աստիճանից բարձր, ստանդարտը՝ ԳՕՍՏ 305-82:<br>Պայմանական նշանները՝ վախճանում է կրակից, ԱնվտանգությունըՕդի հետ գոլորշիների պայթյունավտանգ խառնությունը 2-3% , ինքնաբոցավառման ջերմաստիճանը 36-330 օC:Մատակարարումը կտրոններով: Ապրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է.Մատակարարը պետք է բեռալցակայաններ ունենա ՀՀ ամբողջ տարածքում:<br>Շառավիղ ոչ ավելի քան 5կմ: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՊԿԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/09 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                    |   |
|------------|---------------------------------------|---|
|            | наименование производителя            | технические характеристики  |
| 2          | "РОСНЕФТЬ"<br>АКЦИОНЕРНОЕ<br>ОБЩЕСТВО | Базовая техническая индекс-I типа, цетановое число не менее 45, плотность 800-840 кг/м2, зажигание градус от 45 градусов высокий, стандарт: ГОСТ 305-82. Условный знаки боятся от огня, Безопасность от воздуха с дымом взрывной смесь 2-3%, самовоспламенение температура 36-330 оС. Доставка талонами. Продукт: сертификат качества требуется присутствие г. Поставщик должен есть заправочные станции на всей территории Республики Армения. Радиус не более 5 км. |