

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐՄ ԿԼԻՄԱՏ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	օդորակիչ (սպլիտ համակարգ), 9000 BTU	Ballu	BSO-09HN8_22Y	GD Midea Airconditioning Equipment Co., Ltd	Օդորակիչ պատի, սպլիտ համակարգով, աշխատանքային ռեժիմը՝ ավտոմատ, սառեցնող, ջեռուցող, ինտեսիվ սառեցման ֆունկցիայով, 9000 BTU հզորությամբ, որը նախատեսված է առնվազն 30մ2 մակերեսով տարածքում ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորման համար, ցուցադրող էկրանով և հեռակառավարման վահանակով: Առավելագույն սպառվող Էլեկտրաէներգիայի ծախսը սառեցման/ջեռուցման ռեժիմում՝ 821 Վտ /730 Վտ: Դրսի բլոկի

աշխատանքային ջերմաստիճանը՝  
-7°~+43°, 220-240Վ լարումով,  
50-60Հg հաճախականությամբ:  
Սենյակում արտանետվող օդի  
հոսքը՝  $\geq 500 \text{ մ}^3/\text{ժ}$ , Գազի տեսակ՝  
R32 (նոր սերնդի գազ),  
Էներգախնայողության դաս A  
Լրացուցիչ պայմաններ՝  
Մատակարարը պետք է  
իրականացնի օդորակիչների  
տեղադրման աշխատանքները  
պատվիրատուի կողմից սահմանված  
ժամկետում և հասցեում:  
Օդորակիչների տեղափոխման,  
տեղադրման, մոնտաժման և դրանց  
հետ կապված բոլոր նյութերի,  
օժանդակ սարքերի, դետալների,  
խողովակների և մալուխների, այլ  
իրերի ծախսերը կատարում է  
մատակարարը: Օդորակիչները  
տեղադրվելու են ք.Աշտարակ  
Ն.Աշտարակեցու հրապարակ  
7հասցեում/ համայնքապետարանի  
շենքի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ հարկերի ա  
շխատասենյակներում,ավտոաշտար  
ակի ծախսերը կատարում է  
մատակարարը/: Նեքին բլոկի գույնը՝  
համաձայնացնել պատվիրատուի  
հետ Երաշխիքային ժամկետը՝ 3

					տարի:
--	--	--	--	--	-------



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АРМ КЛИМАТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22000005-ЕЦХЦП2Р-24/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					