

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Պռո հնվեստ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/82 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Plasma Cleaner GD 5	SHENZHEN FANGRUI TECHNOLOGY CO.,LTD.	<p>Աշխատանքային խցիկի նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ, Սնուցում՝ AC220Վ, Աշխատանքային հոսանք. ամբողջ մեքենայի աշխատանքային հոսանքն ոչ ավելին քան 1.5Ա (առանց վակուումային պոմպի), Էլեկտրամատակարարման հզորությունը՝ 100-300 Վտ կարգավորելի, Հաճախականությունը՝ 40 ԿՀց (օֆսեթ 0,2 ԿՀց-ից ոչ ավելի), Բնութագրական իմպեդանս՝ 50 Օհմ, ավտոմատ համապատասխանեցումով, Վակուումի մակարդակ՝ 1Պա-100Պա (ճնշման արժեքի ցուցադրման էկրանով), Գազի մուտքերի քանակը՝ առնվազն 2, Գազի հոսքը՝ 0.1-1 ու/մին Պրոցեսների վերահսկում. PLC մարդ-մեքենա ինտերֆեյսի ավտոմատ և ձեռքով ռեժիմ, Մաքրման ժամանակը՝ 1-9999 վայրկյան կարգավորելի, Հզորության չափը՝ 33.3%-100% կարգավորելի, Աշխատանքային խցի չափսեր՝ առնվազն տրամագիծ 150 × 280 մմ (5 լ տարողություն), Նմուշի տեղադրման հարթակ 120 × 230 մմ Ընդհանուր չափսերը՝ 550 × 560 × 400 մմ երկարություն × լայնություն × բարձրություն (աշխատասեղան), Քաշը՝ 40 կգ, Վակուումային պոմպի քաշը՝ 23 կգ, Նախատեսված աշխատելու</p>

			Ar, O <sub>2</sub> , N <sub>2</sub> , օդ գազերի հետ Վակուումային պոմպ` յուղի ծխի ֆիլտրով, Վակուումային խցիկի ջերմաստիճանը` 65°C-ից պակաս: Սառեցման եղանակը` օդով, բնական հովացում:
--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Про Инвест в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БПЗ-ЕЦДЦПЗР-24/82 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
3			