

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Մաֆ Փրոդաքշն» ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/7-6-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
40	Պատրաստված է սպիտակ գույնի պրոֆիլներից, բռնակով, ծխնիներով, փականով և բանալիներով, փականի միջուկով: Պրոֆիլների չափը՝ ա. շրջանակ՝ 6.2x4.2 սմ, բ. գոտի՝ 8.2x6.1x4.2 սմ, գ. դռան փեղկ՝ 8.5x6.1x10.5 սմ, դ. ցինկապատ մետաղական ներդիրներով, ե. դռան փեղկի ցինկապատ մետաղական ներդիր ոչ պակաս 1.8 մմ հաստությամբ, գ. 8 մմ լամինացված «ԴՍՊ», Է. երկտակ 4 մմ հաստության ապակիներից պատրաստված հերմետիկ, 20 մմ-ոց ապակեփաթեթներով, տեղադրումով, դռների ամբողջ կողմերը ներարկելով փրփրապլաստով, երկաթե գամերով ամրացումով: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 365 օրացուցային օր:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«UshΦ Φρηνησρρ2u» УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦΔЦΠ2Ρ-2024/7-6-ΕΠΡ< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
40	Изготовлен из белых профилей, с ручкой, петлями, замком и ключами, сердцевинной замка. Размер профилей: а. рамка: 6,2x4,2 см, б. ремень: 8,2x6,1x4,2 см, гр. дверная створка: 8,5x6,1x10,5 см, д. с вставками из оцинкованного металла, напр. оцинкованная металлическая вставка дверного полотна толщиной не менее 1,8 мм, ф. Ламинированное ДСП толщиной 8 мм. стеклогерметик двойное дно толщиной 4 мм, со стеклопакетами 20 мм, монтаж, инъекция всех сторон дверей пенопластом, крепление железными заклепками. Гарантийный срок: не менее 365 календарных дней.