

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՈՐՈՏ» ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/190 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Երևան քաղաքում 2024թ.-ի ընթացքում. Փողոցների անվանումների և շենքերի համարների ցուցանակների պատրաստում և տեղադրում: 1) Ցուցանակ հասցեն պատրաստված է թուլե ձևով՝ ամբողջությամբ տառերի հետ միասին միաձուլվելով: Ցուցանակի բոլոր տառերը պետք է լինեն մեկ հարթության վրա : Տառերի հաստությունը ոչ պակաս 3մմ-ից: Ցուցանակ հասցեի չափսերն են 620մմ × 218մմ, հաստությունը 12÷15 մմ: Ցուցանակ հասցեն երկտող է, նախատեսված հայերեն և այլ լեզուներով հասցեագրման համար: Ցուցանակ հասցեն ունի երկու անցք Փ7մմ պատին փակցվելու համար: Ներկելուց առաջ ցուցանակը պետք է հղկվի մետաղի համար նախանեսված ծեփամածիկով որպեսի վերանա բոլոր խորդուբորդությունները: Ցուցանակ հասցեի գույնը ըստ պատվիրատուի առաջարկի: Ցուցանակ հասցեի տառերի տեսակը (Font) Dallak Time Bold: Ցուցանակ հասցեները տեղադրվում են շենքերի պատերին՝ ըստ պատվիրատուի կողմից ներկայացվող հասցեների: Ցուցանակ հասցեների տեղը, դիրքը, բարձրությունը ըստ պատվիրատուի ներկայացվածի: 2) Ցուցանակ թիվը պատրաստված է թուլե ձևով՝ ամբողջությամբ թվերի հետ միասին միաձուլվելով: Ցուցանակ թվի չափսերն են 270մմ × 165մմ, հաստությունը թվի հետ միասին 14 մմ: Ցուցանակ թիվը ունի երկու անցք Փ7մմ պատին փակցվելու համար: : Ներկելուց առաջ ցուցանակ թիվը պետք է հղկվի մետաղի համար նախանեսված ծեփամածիկով որպեսի վերանա բոլոր խորդուբորդությունները: Ցուցանակ թվի գույնը ըստ պատվիրատուի առաջարկի: Ցուցանակի թվի տեսակը (Font) Arial Bold: Ցուցանակ թվերը տեղադրվում են շենքերի պատերին՝ ըստ պատվիրատուի կողմից ներկայացվող հասցեների: Ցուցանակ թվերի տեղը, դիրքը, բարձրությունը ըստ պատվիրատուի ներկայացվածի:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«НСНС» УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕЦДЦПЗР-24/190 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	