

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալֆա-Էտալոն ՍՊԸ-ն ՍՄՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Canon	Canon	Canon i-SENSYS MF461dw	Canon Inc.	Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ Canon i-SENSYS MF461dw Չօգտագործված, արտադրված 2023 թվական ընդհանուր տեղեկություն Տեխնիկական պայմաններ Սարքի տեսակը Մոնոխրոմ լազերային MFP Աջակցվող հատկանիշներ Տպել, սկանավորել և պատճենել Տպագրության բնութագրեր Տպման արագություն Միակողմանի՝ մինչև 36 ppm (A4); մինչև 58,8 ppm (A5, լանդշաֆտ) Դուպլեքս՝ մինչև 30,2 շ/րոպ (A4) Տպագրության մեթոդ Մոնոխրոմ լազերային տպագրություն Տպման բանաձև

Մինչև 1200 x 1200 dpi Տաքացման ժամանակը Մոտ. 14 վրկ. հոսանքը միացնելու պահից Առաջին էջի դուրս գալու ժամանակը Մոտ 5.0 վրկ կամ ավելի քիչ: Տպիչի լեզուներ UFR II, PCL 5e1, PCL6, Adobe® PostScript3 Տառատեսակներ 45 PCL տառատեսակներ 136 PostScript տառատեսակներ Տպել լուսանցքները 5 մմ վերևից և ներքևից, ձախից և աջից 10 մմ վերևից և ներքևից, ձախից և աջից (ծրար) Տոների պահպանման ռեժիմ Այո՝ Լրացուցիչ տպագրության առանձնահատկություններ Ապահով տպագրություն կողավորման միջոցով Ապահով տպագրություն USB տպման կոճակ (JPEG/TIFF/PDF) Տպել ամպից (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print iOS՝ AirPrint, Canon PRINT Business հավելված Android. Mopria հավաստագրված, Canon PRINT Business հավելված, Canon Print Service plug-in2 Պատճենել Տեխնիկական Պատճենման արագություն Միակողմանի (A4): մինչև 36 րրմ Երկկողմանի (A4)՝ մինչև 30,2 րոպե/րոպե Առաջին

պատճենի թողարկման ժամանակը  
Մոտ. 6.1 վրկ. կամ պակաս  
Պատճենել բանաձեւը Մինչև 600 x  
600 dpi Պատճենման ռեժիմներ  
Տեքստ, տեքստ/լուսանկար  
(կանխադրված), տեքստ/լուսանկար  
(բարձր որակ), լուսանկար Դուպլեքս  
պատճենում 2 կողմերից 2 կողմերից  
(ավտոմատ) Մեկ ցիկլի  
կրկնօրինակների քանակը Մինչև  
999 օրինակ Սանդղակի գործոն  
25-400% 1% հավելումներով Այլ  
առանձնահատկություններ Ձևջել  
շրջանակի պատճենը, համադրել,  
2-ը 1-ում, 4-ը 1-ում,  
նույնականացման պատճենը  
Սկանավորման բնութագրերը  
Ստանդարտ տեսակ Գունավոր  
Սկան բանաձեւը Օպտիկական`  
մինչև 600 x 600 dpi Բարելավված  
որակ` 9600 x 9600 dpi Սկան  
արագություն Մոնո միակողմանի` 50  
շ/րոպ (300x300 dpi) Գույնը  
միակողմանի` 40 ipm (300x300 dpi)  
Մոնոխրոմ դուպլեքս` 100 ipm  
(300x300 dpi) Գունավոր դուպլեքս`  
80 ipm (300x300 dpi) Մոնո  
միակողմանի` 40 շ/րոպ (300x600  
dpi) Գույն միակողմանի` 20 շ/րոպ

(300x600 dpi) Մոնիթորոմ դուլայլեքս՝  
80 շ/րոպ (300x600 dpi) Գուևավոր  
դուլայլեքս՝ 40 ipm (300x600 dpi)  
Գուլլի սկանավորման խորուրթուևը  
24 բիթ/24 բիթ (մուևը/ելը)  
Մոխրագուլլի երանգևեր 256  
մակարդակ Համատեղելիուրթուև  
TWAIN, WIA, ICA Մաքս.  
սկանավորման լայնուրթուևը 216 մմ  
Սկանավորեք էլ  
TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/PDF  
որոնելի Սկան համակարգչի վրա  
TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/PDF  
որոնելի Սկանավորեք USB կրիչուև  
TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/PDF  
որոնելի Scan դեպի FTP  
TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/PDF  
որոնելի Սկան դեպի ամպ  
TIFF/JPEG/PDF/PNG3 iFAX ITU-T.37  
Աշխատեք լրատվամիջոցևերի հեև  
Սկաների տեսակը Հարթ մահճակալ,  
երկկողմանի ADF (մեկ անցուև)  
Թղթի սուևցիչ (Ստանդարտ) 250  
թերթ ձայներիզ 100 թերթանց  
բազմաֆուևկցիոնալ սկուևտեղ  
Փաստաթղթերի ավտոմատ սուևցող  
50 թերթ Թղթի սուևցող (ըստ  
ցանկուրթյան) 550 թերթ ձայներիզ  
Թղթի սուևցիչի առավելագուլլև

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

ООО Алфа Эталон в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 0002-ЕД-0012024-24/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

հզորությունը 900 թերթ թղթի ելք 150 թերթ Մեդիա տեսակները Պարզ թուղթ, վերամշակված թուղթ, հաստ թուղթ, բարակ թուղթ, պիտակներ, բացիկներ, ծրարներ Տպագիր լրատվամիջոցների չափերը Կասետ (ստանդարտ և ընտրովի). A4, A5, A5 (լանդշաֆտ), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL,

Foolscap, 16K, հատուկ չափեր՝ min. 105 x 148 մմ, առավելագույնը 216,0 x 355,6 մմ: Բազմաֆունկցիոնալ սկուլտեղ. A4, A5, A5 (Լանդշաֆտ), A6, B5, իրավական, նամակ, գործադիր, հայտարարություն, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, ինդեքսի քարտեր, ծրարներ (COM10, Monarch, C5, DL), հատուկ ձևաչափեր՝ min. 76,2 x 127 մմ, առավելագույնը 216,0 x 355,6 մմ: Փաստաթղթերի ավտոմատ սնուցող. A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, custom չափերը՝ min. 48 x 85,0 մմ, առավելագույնը 216 x 355,6 մմ խտություն Կասետ (ստանդարտ և ընտրովի)՝ 60-120 գ/մ² Բազմաֆունկցիոնալ սկուլտեղ՝

սկուլտեղ. A4, A5, A5 (Լանդշաֆտ), A6, B5, իրավական, նամակ, գործադիր, հայտարարություն, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, ինդեքսի քարտեր, ծրարներ (COM10, Monarch, C5, DL), հատուկ ձևաչափեր՝ min. 76,2 x 127 մմ, առավելագույնը 216,0 x 355,6 մմ: Փաստաթղթերի ավտոմատ սնուցող. A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, custom չափերը՝ min. 48 x 85,0 մմ, առավելագույնը 216 x 355,6 մմ խտություն Կասետ (ստանդարտ և ընտրովի)՝ 60-120 գ/մ² Բազմաֆունկցիոնալ սկուլտեղ՝

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
3				

				<p>60 - 199 գ/մ<sup>2</sup> Փաստաթղթերի ավտոմատ սնուցող՝ 60-120 գ/մ<sup>2</sup> Երկկողմանի տպագրություն A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Հատուկ ձևաչափ՝ min. 210 x 279,4 մմ, առավելագույնը 216,0 x 355,6 մմ</p> <p>60-120 գ/մ<sup>2</sup> Ինտերֆեյս և ծրագրակազմ Ինտերֆեյսի տեսակը USB 2.0 բարձր արագությամբ, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, անլար 802.11b/g/n, Wireless Direct</p> <p>Աջակցված O՛ Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 թ. Mac OS X տարբերակ 10.13 և ավելի բարձր Linux4 Ցանցային արձանագրություն Կնիքը: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Սկաներ: Push Scan՝ ֆայլ՝ FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) Երաշխիքային ժամկետ Է սահմանվում Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օրը</p>
--	--	--	--	--