

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОК 34"-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-98/24 ծածկագրով կազմակերպված  
Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

|                    |   |
|--------------------|---|
| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի<br>տեխնիկական բնութագիրը |
| 12                 |   |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИСТОК 34 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом  $\zeta\psi\epsilon\chi-\epsilon\psi\delta\psi\eta\varrho\varphi-98/24$  ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар   |
|------------|--|
|            | технические характеристики   |
| 12         | <p>Сапфир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2450/МП5/11V/ УХЛ3.1(-25...+80)/050/0,25МПа/25/42/Вуст/ШР22/ ТУ 4212-080-13282997-2010 или САПФИР-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2450/МП5/11V/УХЛ3.1 (-25...+80)/050/0,25МПа/25/42/-/-/-/ВУст(С30)/ШР22/-/ГП/ТУ4212-080-13282997-2010 Класс точности <math>\pm 0.5\%</math>;<br/>Питание 24В постоянного тока. Выходной сигнал <math>4 \div 20</math>мА; предел измерения - 0,25МПа; С установленным вентильным блоком; Элемер БК/С30/3/0/И/02/05/Р5/-/t5070УЗ/ДР/М20М/СК/ТУ 3742-102-13282997-2011; кол.-во вентилях - 3; материал корпуса- сталь 12Х18Н10Т; резьбовое соединение на входе среды- наружная резьба М20х1,5 под плоский ниппель. Для АЭС Класс безопасности ЗНУ.</p> |