

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОК 34"-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-98/24 ծածկագրով կազմակերպված  
Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
18	







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИСТОК 34 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом  $\text{C}\text{U}\text{C}\text{H}\text{-}\text{C}\text{U}\text{X}\text{U}\text{H}\text{Q}\text{P}\text{-}98/24$  ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
18	<p>Сапфир-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2440/МП5/11V/ УХЛ3.1(-25...+80)/015/100кПа/25/24/М20/ Вуст/ШР22/ТУ 4212-080-13282997-2010 или САПФИР-22ЕМА/ДД/ЗНУ/2440/МП5/11V/УХЛ3.1(-25...+80)/050/100кПа/25/24/-/М20х2/-/ ВУст(С30)/ШР22/-/ГП/ТУ4212-080-13282997-2010. Класс точности <math>\pm 0.5\%</math>; Питание 24В постоянного тока. Выходной сигнал <math>20 \div 4\text{мА}</math>, предел измерения - 100кПа; С установленным вентильным блоком Элемер БК/С30/3/0/И/02/05/Р5/-/t5070УЗ/ДР/М20М/СК/ТУ 3742-102-13282997-2011; кол.-во вентилях - 3; материал корпуса- сталь 12Х18Н10Т; резьбовое соединение на входе среды-наружная резьба М20х1,5 под плоский ниппель. Для АЭС. Класс безопасности ЗНУ.</p>