

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/34 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
114	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	<p>Չգեստապահարանը կպատրաստվի Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, կլինի ողորկ, առանց ծլեպների և արտադրական խոտանների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները կլինեն հարթ և անվտանգ, անհրաժեշտության դեպքում՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներով: Կլինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում կատարել համապատասխան ամրացում: Կապահովվի Էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Կ ապահովվի Էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը</p>

կլինի հարմարավետ ըստ նպատակային նշանակության
շահագործման ժամանակ: Չգեստապահարանն
ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից)
պատրաստված կլինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ
E0 դասի ՓՏՍ-ից արտաքին չափսերը՝ 820 x 450 x 2000
մմ (L x Խ x Բ): Չգեստապահարանը վերևից ունի 400 մմ
բարձրությամբ 1 դարակաշար, որից 60 մմ
հեռավորությամբ տակից ամարցվում է $\frac{3}{4}$ դյույմ
քրոմապատ, մետաղական երկաթյա ամուր և որակյալ
ծող՝ համապատասխան ամրացումներով:
Չգեստապահարանն ունի 2 իրար հավասար դուռ,
դռները՝ լամինացված 18 մմ հաստությամբ E0 դասի ՓՏՍ-
ից: Դռներից յուրաքանչյուրը ամրացվում է 3-ական
ծխնիով: Դռները կունենան մետաղական օվալաձև
բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը
շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պոլիմերային
եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային
հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության
պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային
հարթությունը կլինի անփայլ: Բոլոր միացումներն
իրականացնել թաքնված ամրակցումներով:
Հետնապատը կլինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված
փայտաթեփային սալից (ԴՎՊ) և նույն E0 դասի ՓՏՍ-ի
գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով կունենա
շրջանակաձև ոտքեր, որի հատակին հավող հատվածի
եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի
պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ:
Ոտքերը կլինեն կարգավորվող: Ոտքեր հանդիսացող,
տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն

				<p>են՝ 800 x 420 x 100 մմ (L x Խ x Բ), որի հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից կամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Նմուշները մինչ մատակարարում կհամաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, համարժեք փաստաթուղթ : Կսահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման նպատակով: Ապրանքի վրա կկատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հոլմք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը կկատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

НАРВАКИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
114	НАРВАКИ, ООО	НАРВАКИ, ООО	НАРВАКИ, ООО	<p>Չգեստապահարանը կպատրաստվի Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, կլինի ողորկ, առանց ծլեպների և արտադրական խոտանների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները կլինեն հարթ և անվտանգ, անհրաժեշտության դեպքում՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներով: Կլինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում կատարել համապատասխան ամրացում: Կապահովվի Էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Կ ապահովվի Էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը</p>

կլինի հարմարավետ ըստ նպատակային նշանակության
շահագործման ժամանակ: Չգեստապահարանն
ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից)
պատրաստված կլինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ
E0 դասի ՓՏՍ-ից արտաքին չափսերը՝ 820 x 450 x 2000
մմ (L x Խ x Բ): Չգեստապահարանը վերևից ունի 400 մմ
բարձրությամբ 1 դարակաշար, որից 60 մմ
հեռավորությամբ տակից ամարցվում է $\frac{3}{4}$ դյույմ
քրոմապատ, մետաղական երկաթյա ամուր և որակյալ
ծող՝ համապատասխան ամրացումներով:
Չգեստապահարանն ունի 2 իրար հավասար դուռ,
դռները՝ լամինացված 18 մմ հաստությամբ E0 դասի ՓՏՍ-
ից: Դռներից յուրաքանչյուրը ամրացվում է 3-ական
ծխնիով: Դռները կունենան մետաղական օվալաձև
բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը
շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պոլիմերային
եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային
հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության
պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային
հարթությունը կլինի անփայլ: Բոլոր միացումներն
իրականացնել թաքնված ամրակցումներով:
Հետնապատը կլինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված
փայտաթեփային սալից (ԴՎՊ) և նույն E0 դասի ՓՏՍ-ի
գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով կունենա
շրջանակաձև ոտքեր, որի հատակին հավող հատվածի
եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի
պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ:
Ոտքերը կլինեն կարգավորվող: Ոտքեր հանդիսացող,
տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն

				<p>են՝ 800 x 420 x 100 մմ (L x Խ x Բ), որի հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից կամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Նմուշները մինչ մատակարարում կհամաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, համարժեք փաստաթուղթ : Կսահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման նպատակով: Ապրանքի վրա կկատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հոլմք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը կկատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում:</p>
--	--	--	--	---