

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/40 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                  |                        |  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը          | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 1                  | Husqvarna 365 SP      | Husqvarna 365 SP    | Husqvarna 365 SP | Husqvarna 365 SP       | Բենզասղոց Husqvarna 365 SP<br>Շարժիչի աշխատանքային ծավալը`<br>65սմ <sup>3</sup> Բենզինի բաքի<br>տարողունակություն` 770սմ3 Յուղի<br>բաքի տարողունակություն` 325-400<br>սմ3 Կտրող քանոնի երկարություն`<br>50սմ Շղթա 1,6 3/8 - 36 ատամ<br>Մխոցի տրամագիծը` 47մմ/+1մմ/<br>Մխոցի քայլը` 34-36մմ Հզորություն<br>ըստ ISO 7293` 3,4 Կվտ/4,6 ՁՈԼ<br>10000 Առավելագույն արագություն<br>RPM, ծառայության կարգավորում<br>(Ներառյալ քանոնը և շղթան) - 14000<br>Թափանիվի օդային բացը /зазор/-<br>0,2 Այրման մոմիկի թույլատրելի |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>օդային բացը(зазор) 0.5 Պարապ<br/>ընթացքի ժամանակ պտույտները<br/>2700պտ/ր Առավելագույն<br/>կարգավորվող պտույտները<br/>14000պտ/ր: Յուրի պոմպի<br/>առավելագույն թողունակությունը<br/>յուրի կարգավորման<br/>սահմանափակիչով - 9,5 +/-2,5<br/>Վիբրացիաների թույլատրելի<br/>մակարդակը ըստ ISO 7505 - 2,9-3,6<br/>Թույլատրելի ձայնային հզորությունը<br/>Lw - 114 Թույլատրելի ձայնային<br/>ճնշումը Lpeq -102 Քաշը` 6.4կգ:<br/>ապրանքը նոր է` չօգտագործված:<br/>Ապրանքի տեղափոխումը և<br/>բեռնաթափումը իրականացնում է<br/>մատակարարը իր միջոցներով և իր<br/>հաշվին: Ապրանքի համար<br/>սահմանվում է երաշխիքային<br/>ժամկետ` պատվիրատուի կողմից<br/>ապրանքն ընդունվելու օրվան<br/>հաջորդող օրվանից 365<br/>օրացուցային օր: Երաշխիքային<br/>սպասարկում իրականացնելու<br/>համար ապրանքի երկկողմանի<br/>տեղափոխումն ու բեռնաթափումը<br/>իրականացնում է մատակարարը իր<br/>միջոցներով և իր հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗУП-ЕЦДЦПЗР-24/40 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |                  |                  |                            |   |
|------------|------------------------|------------------|------------------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование | товарный знак    | марка            | наименование производителя | технические характеристики  |
| 1          | Husqvarna 365 SP       | Husqvarna 365 SP | Husqvarna 365 SP | Husqvarna 365 SP           | Бензопила Husqvarna 365 SP Объем двигателя: 65 см <sup>3</sup> Объем бензобака: 770 см <sup>3</sup> Объем масляного бака: 325-400 см <sup>3</sup> Длина режущего бруса: 50 см Цепь 1,6 3/8 - 36 зубьев Диаметр поршня: 47 мм/+1 мм/ Ход поршня: 34- 36 мм Мощность согласно ISO 7293: 3,4 кВт/4,6 л.с. 10 000 Максимальная частота вращения, сервисная настройка (включая линейку и цепь) - 14 000 Зазор колеса /зазор/ - 0,2 Допустимый воздушный зазор свечи зажигания (зазор) 0,5 Скорость холостого хода 2700 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | об/мин Максимальная регулируемая скорость 14 000 об/мин. Максимальная производительность масляного насоса с ограничителем регулировки масла - 9,5 +/-2,5 Допустимый уровень вибрации по ISO 7505 - 2,9-3,6 Допустимая звуковая мощность Lw - 114 Допустимое звуковое давление Lpeq -102 Масса: 6,4 кг. |
|--|--|--|--|--|--|