

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Շուշան Տեխնիկա ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/176 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	GiGis, Yalong,china Co	GiGis, Yalong,china Co	GiGis, Yalong,china Co	GiGis, Yalong,china Co	1 30192700/18 գրենական պիտույքներ Նշված բոլոր ապրանքները /200 պայուսակ, որոնցից յուրաքանչյուրում պետք է դասավորված լինեն բոլոր 12 անուն գրենական ապրանքները՝ նշված քանակներին համապատասխան/ մատակարարի կողմից պետք է մատակարարվեն պատվիրատուին՝ որակյալ, նոր և չօգտագործված վիճակում: Փաթեթի գինը իր մեջ ներառում է ապրանքների առաքումը վերը նշված հասցե: Փաթեթների բեռնաթափումը և մատակարարումը նշված հասցե

					պետք կատարվի մատակարարի կողմից: Տեսականին պետք է նախապես համաձայնեցվի պատվիրատուի հետ: Տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ապրանքները ենթակա են ետ վերադարձման: Դպրոցականի պայուսակ բաժանված նվազագույնը 3 դարակների, 2-5-րդ դասարաններում սովորող տղաների և աղջիկների համար: Պայուսակի ներսում նախատեսված լինի շղթայով գրպանիկ՝ մանր իրերի համար, որի նվազագույն երկրաչափական չափսերն են առնվազն 15x20սմ, շղթան և շղթայի գլխիկը լինի մետաղական: Պատրաստված բարձրորակ, չթրջվող կտորից, Էկոլոգիապես մաքուր, ամուր, խիտ հումքից, /100% պոլիէստեր, պատվիրատուի պահանջով ներկայացվի սերտիֆիկատ՝ Էկոլոգիապես մաքուր հումքի վերաբերյալ/, գերծ տարատեսակ քիմիական ներկանյութերի հոտերից, մեջքի հատվածում՝ օրթոպեդիկ կառուցվածքով, անհրաժեշտության դեպքում ներկայացվի
--	--	--	--	--	--

					համապատասխան սերտիֆիկատ օրթոպեդիկ կառուցվածքի վերաբերյալ: Պայուսակի դարակների փականի՝ շղթայի /ցեպի/ գլխիկը լինի մետաղական: Երկրաչափական չափսերը՝ առնվազն 20սմx35սմx45սմ: Պայուսակի առջևի մասում նախատեսված լինի շղթայով դարակ նվազագույնը 30x30սմ երկրաչափական չափսերով: Պայուսակի աջ և ձախ կողքերին լինեն հատուկ տեղեր նախատեսված շշով հեղուկի համար, ինչպես նաև լինեն կապիչներ /լիպուչկա/ հեղուկի շիշը իրենց տեղերում ամրացնելու համար: Պայուսակի վրա նախատեսված լինի ձեռքով բռնելու հարմարավետ վերև բարձրացող բռնակ, ինչպես նաև փոքր բռնակ դպրոցական սեղանի կախիչից կախելու համար, ուսերին կրելու հնարավորություն ուսագոտիների տեսքով, որոնց երկարությունը հնարավոր լինի կառավարել: Ուսագոտիներում լինեն օգտագործված հատուկ հարմարավետ փափուկ ներդիրներ: Պայուսակների ուսագոտիները
--	--	--	--	--	---

					չունենան կաշուն ժապավեններով ամրակներ (լիպուլէկա), այլ օգտագործվեն էկոլոգիապես մաքուր նյութերից պատրաստված պլաստմասսե առաձգական մեծ ամրությամբ օժտված ամրակներ, նաև ֆիքսող հատկությամբ: Պայուսակի ներքևի մասում լինի պլաստմասսե 4 ոտիկ: Պայուսակի մեջքի, հատակի և առջևի հատվածները ունենան չճկվող ամուր ներդիրներ: Տղաների պայուսակների գերակշռող գույնը՝ կապույտ, սև կամ մոխրագույն: Աղջիկների պայուսակների գերակշռող գույնը լինի վարդագույն, մանուշակագույն և կրեմագույն: Տղաների և սղջիկների պայուսակների քանակը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ; Գործարանային փաթեթավորումով: Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Լրակազմը իր մեջ ներառում է 1. Տետր - 48 թերթանի վանդակավոր, նկարազարդ, լուսանցքները՝ աջ և ձախ կողմերը կարմիր գույնով գծված: Տետրի կազմի վրա լինեն տողեր
--	--	--	--	--	--

					Նախատեսված աշակերտի տվյալները լրացնելու համար, քանակը՝ առնվազն 4 հատ, չափսը՝ առնվազն 17x20 սմ: Գործարանային փաթեթավորումով: Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: 2. Տեսր 48 թերթանի տողանի, նկարազարդ, լուսանցքները՝ աջ և ձախ կողմերը կապիկի գույնով կոդով ԵՔ-ԼՍԱԳՈՋԲ-24/176 հիշե գծված, տետրի կազմի վրա լինեն տողեր նախատեսված աշակերտի տվյալները լրացնելու համար: Технические характеристики քանակը՝ առնվազն 4 հատ, չափսը՝ առնվազն 17x20սմ: Գործարանային փաթեթավորումով: Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: 3. Գրիչ - կարմիր և կապույտ գույնի, գրիչի երկարությունը՝ առնվազն 13-14սմ, ռետինե կամ սիլիկոնե բռնակով, առնվազն 0,7մմ գնդիկավոր սայրով, որակյալ յուղային թանաքով, առանց շարժման մեխանիզմի, պատրաստված Էկոլոգիապես մաքուր հումքից: Պատվիրատուի պահանջով ներկայացվի սերտիֆիկատ՝ Էկոլոգիապես մաքուր հումքի վերաբերյալ: Քանակը՝ կապույտ գույնից առնվազն 3 հատ,
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара Շուշան Տեխնիկա ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЛСԱԳՈՋԲ-24/176 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		Технические характеристики քանակը՝ առնվազն 4 հատ, չափսը՝ առնվազն 17x20սմ: Գործարանային փաթեթավորումով: Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: 3. Գրիչ - կարմիր և կապույտ գույնի, գրիչի երկարությունը՝ առնվազն 13-14սմ, ռետինե կամ սիլիկոնե բռնակով, առնվազն 0,7մմ գնդիկավոր սայրով, որակյալ յուղային թանաքով, առանց շարժման մեխանիզմի, պատրաստված Էկոլոգիապես մաքուր հումքից: Պատվիրատուի պահանջով ներկայացվի սերտիֆիկատ՝ Էկոլոգիապես մաքուր հումքի վերաբերյալ: Քանակը՝ կապույտ գույնից առնվազն 3 հատ,
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1					

					կարմիր գույնից առնվազն 2 հատ: Գործարանային փաթեթավորումով: Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: 4. Սրիչ՝ գրաֆիտե միջուկով մատիտ սրելու համար, սրելուց առաջացած մնացորդների հավաքման տարայով, չափերը 50x35x30 մմ ոչ պակաս, տարայի կափարիչը՝ շարժական, 2 բնիկով՝ լայն և նեղ, պլաստմասսայե, պատրաստված էկոլոգիապես մաքուր հումքից: Պատվիրատուի պահանջով ներկայացվի սերտիֆիկատ՝ էկոլոգիապես մաքուր հումքի վերաբերյալ: Քանակը առնվազն 1 հատ: Գործարանային փաթեթավորումով: Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: 5. Քանոն՝ փայտե, ուղիղ գծաբաժանումներով, հարթ եզրերով, լավ մշակված և հղկված, թեթև լաքապատ, երկկողմանի գծանշումներով, գծանշումների մակերեսը ուռուցիկ, երկարությունը՝ նվազագույնը 30 սմ: Քանակը առնվազն 1 հատ: Գործարանային փաթեթավորումով: Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի
--	--	--	--	--	---

					հետ: 6. Ռետին որակյալ, բնական կաուչուկից, գույնը սպիտակ կամ սև, նախատեսված 4B կոշտության մատիտով գրածները մաքրելու համար, չափը առնվազն 6x2x1 սմ: Էկոլոգիապես մաքուր ու փափուկ հոլմքից պատրաստված: Անհատական գործարանային փաթեթավորումով: Պատվիրատուի պահանջով ներկայացվի սերտիֆիկատ՝ Էկոլոգիապես մաքուր հոլմքի վերաբերյալ: Քանակը առնվազն 1 հատ: Գործարանային փաթեթավորումով: Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: 7. Նկարչական ալբոմ առնվազն 32 թերթ, առնվազն 480գ սովորաթղթե կազմով, Կազմը և նկարչական թղթերը ամրացված գալարով: Նկարչական ալբոմի թղթերը պատրաստված լինեն նվազագույնը 90գրամանոց թղթերից: Անհատական գործարանային փաթեթավորումով: Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: 8. Գունավոր մատիտներ – Գունավոր մատիտ, սրված, միջուկը՝ չփշրվող, իրանը՝ փայտե, նվազագույնը 24 գույն /ոչ
--	--	--	--	--	---

					երկկողմանի/, 6 անկյուն կամ եռանկյունե կտրվածքով: Մատիտների տուփը լինի հաստ ստվարաթղթից կամ պլաստմասսե, Մատիտների երկարությունը նվազագույնը 18սմ, փափկությունը՝ HB, պատրաստված էկոլոգիապես մաքուր հումքից: Պատվիրատուի պահանջով ներկայացվի սերտիֆիկատ՝ էկոլոգիապես մաքուր հումքի վերաբերյալ: Քանակը առնվազն 1 տուփ: Գործարանային փաթեթավորումով: Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: 9. Գրչատուփ - Պատրաստված լինի չճկվող ամուր հումքից: Բացվի գրքածև՝ 180աստիճան, փականը /ցեպ/ և գլխիկը լինեն մետաղյա: Երկրաչափական չափսերը՝ երկարությունը նվազագույնը 20սմ, լայնությունը՝ նվազագույնը 12սմ, բարձրությունը նվազագույնը 2.5սմ: Գրչատուփի բացված կողմերի վրա ներսից կարված լինեն ռեզինե ժապավեններ՝ բաժանարարներով, նախատեսված գրիչների, մատիտների, ռետինի, մկրատի, սրիչի և այլ գրենական պիտույքները ամրացնելու և տեղավորելու համար:
--	--	--	--	--	---

					Պատրաստված Էկոլոգիապես մաքուր, ամուր, որակով հումքից, Պատվիրատուի պահանջով Ներկայացվի սերտիֆիկատ՝ Էկոլոգիապես մաքուր հումքի վերաբերյալ: Քանակը առնվազն 1հատ: Գործարանային փաթեթավորումով: Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: 10. Մկրատ մանկական, մետաղյա, սրված, կլոր ծայրով, պլաստմասսայե երգոնոմիկ ռետինապատ բռնակով, կտրող մասը չժանգոտվող մետաղից: Մկրատի երկարությունը առնվազն 13-14 սմ: Անհատական գործարանային փաթեթավորումով: Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: 11. Գունավոր թուղթ կավճապատ 32 թերթ, երկկողմանի միագույն, 1 մ2 մակերեսը՝ ոչ պակաս 80 գ զանգվածով թղթից: Գործարանային փաթեթավորումով: Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Փաթեթի քանակը առնվազն 1 հատ: Գործարանային փաթեթավորումով: Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի
--	--	--	--	--	--

				հետ: 12. Չոր սոսինձ թափանցիկ, գրասենյակային (սոսնձամատիտ), որակյալ, թուղթ սոսնձելու համար, չափագրված նվազագույնը 21 գր., կափարիչով, ներքևի մասում պտտվող պարուրակ, որը հնարավորություն է ստեղծում չոր սոսինձը վերև բարձրանալու: Առանց հոտ, մաքրում է ջրով, սոսնձի վրա նշված ոչ տոքսիկ: Գործարանային փաթեթավորումով: Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
--	--	--	--	--