

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գոհարիկ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ/2024/Հ-32 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	SKYWORTH , NISSAN	SKYWORTH , NISSAN	SKYWORTH EV6 , NISSAN ARIYA	SKYWORTH , NISSAN	ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ (ՈՍՏԻԿԱՆԱԿԱՆ ԱՎՏՈՄԵԹԵՆԱԼԵՐ) SKYWORTH EV6 Անվանումը Տեխնիկական բնութագիրը Շարժիչը Բացառապես էլեկտրական, հզորությունը՝ 170 կՎտ/ժ, ձիաուժը՝ 231, 0-ից 100 կմ/ժ արագացումը՝ 7.9 վարկյանում: Չափսերը (մմ) Երկարություն՝ 4720 Լայնություն՝ 1908 Բարձրություն՝ 1696 Անվային բազա՝ 2800 Ճանապարհային լուսածերպ (կլիռենս)՝ 180: Մարտկոցները Լիթիում-իոնային, համախմբված հզորությունը՝ 65,71 կՎտ/ժ, արագ լիցքավորման

հնարավորությամբ,  
նախատաքացման և հովացման  
համակարգով Վազքը մեկ  
լիցքավորմամբ (կմ) 520  
Լիցքավորում Սովորական ռեժիմ՝ ոչ  
ավել քան 7 ժամում Արագ ռեժիմ՝ 40  
րոպեում Օպերացիոն համակարգ  
Անգլերեն՝ ռուսերենի և հայերենի  
ներբեռնման հնարավորությամբ  
Քաշը (կգ) 1900  
Բեռնատարողությունը (կգ) 467  
Անվադողերի չափսերը 235/55R18  
Թափքի տեսակը Ունիվերսալ (SUV),  
գույնը՝ սև (գործարանային), 4 /5/  
դուռ, նստատեղերի քանակը 5,  
առջևի տանող Արտադրության  
տարեթիվը 2024թ.  
Հարմարավետությունը Սրահի  
նստատեղերի պաստառը կտոր կամ  
կաշեպատ, գույնը սև կամ մուգ  
մոխրագույն, օդորակիչ, տաքացնող  
համակարգ, գործարանային AM/FM  
ռադիոընդունիչ առնվազն 4  
բարձրախոսով, հետընթացի  
տեսախցիկ, կողային դռների բոլոր 4  
ապակիները էլեկտրակառավարվող,  
կենտրոնական փական  
համակարգով, ավտոմատ մզեցմամբ  
սրահի հայելի, սրահի առջևի և

հետևի ռետինե գորգեր:  
Անվտանգությունը Մեքենայի  
սրահում 6 անվտանգության  
բարձիկ, սրահի յուրաքանչյուր  
նստատեղ ունի իր առանձին  
ամրագոտին, հեռակառավարվող  
կենտրոնական փական, ESP  
համակարգ, ABS (արգելակման  
ապաբլոկավորման) համակարգ,  
ավտոմատ ալգելակման համակարգ,  
առջևի և հետևի հակամշուշային  
լապտերներ, էլեկտրակառավարվող  
կողային հայելիներ: Երաշխիքը և  
պարտադիր պայմանները  
Ավտոմեքենայի համար 36 ամիս  
կամ 150 000 կմ գործարանային  
երաշխիք ավտոարտադրողի  
կողմից, իսկ քարշակող մարտկոցի  
համար՝ 8 տարի կամ 160.000 կմ  
գործարանային երաշխիք  
ավտոարտադրողի կողմից:  
Երաշխիքային պայմանագիր  
կնքելուց հետո պայմանագրում  
ներառվող ապրանքների և  
ծառայության արժեքները (ներառյալ  
ապրանքը և դրա փոխարինման  
արժեքը) պետք է սահմանի վերջին 1  
տարվա ընթացքում շահող  
ընկերության կողմից այլ անձանց

կամ կազմակերպություններին  
փաստացի մատուցված  
ծառայությունների և ապրանքների  
արժեքներից նվազագույնը 20  
տոկոսով ցածր գնով: Մեքենայի վրա  
պետք է տեղադրվի սրահի  
առաջնամասը հետնամասից  
առանձնացնող ճաղավանդակ,  
հետնամասի դռների ապակիների  
ճաղավանդակ և սրահի  
հետնամասը բեռնախցիկից  
առանձնացնող ճաղավանդակ, որի  
տեղադրողը ընտրվելու է գնումների  
մասին ՀՀ օրենքով՝ մրցույթային  
ընթացակարգով, որը չի խոչնդոտի  
տրանսպորտային միջոցը երաշխիքի  
մեջ մնալու պայմանին:  
Մատակարարը ունի՝  
ավտոպահեստամասերի  
(ընթացային, թափքի մասի  
պահեստամասեր) պահեստ,  
վերանորոգման համար անհրաժեշտ  
բոլոր արտադրամասերը  
(մարտկոցների, ընթացամասի,  
էլեկտրականության, անվաբացքի  
կարգավորման, վուլկանացման,  
ղեկային մասի, փոխանցման  
տուվի, մեքենայի ախտորոշման և  
այլ անհրաժեշտ սարքավորումներ և

<p>000 Гоарик</p>	<p>в качестве участника</p>	<p>ка в рамках участия</p>	<p>в электронном аукционе под кодом &lt; C4L EUDU 12F/2024/&gt;-32</p>	<p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>	<p>ծառայություններ, ինչպես նաև գողման և թափքի ներկման աշխատանքներ իրականացնելու հնարավորություն): Մատակարարման ժամկետը՝ ֆինանսական միջոցները նախատեսելուց հետո 120 օրվա ընթացքում: Մեքենայի վազքը մարտկառույից քլորոկման պահին &lt; C4L EUDU 12F/2024/&gt;-32 նիջե չպետք է գերազանցի 1000 կմ-ը:</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар марка</p>	<p>Предлагаемый товар наименование производителя</p>	<p>Տրանսպորտային միջոցը համապատասխանում է EUSA 7-ի տեխնիկական TPTC018/2011 տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին:</p>
<p>1</p>					<p>Հավելյալ պարտադիր պայմանները</p>
					<p>Մատակարարվող ավտոմեքենայի հետ առկա է ձեռքի փրփրային՝ 3-ից 5 լիտր ծավալով կրակմարիչ, դեղատուփ, վարորդական գործիքների հավաքածու (8-22 համարի գործիքներ, մուրճ, պարան, հարթաշուրթ, ուղիղ և խաչաձև պտուտակահան), լիցքավորման սարք՝ համապատասխան մալուխով: ՏԵՆՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ (ՈՍՏԻԿԱՆԱԿԱՆ ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐ) NISSAN ARIYA Անվանումը Տեխնիկական բնութագիրը Շարժիչը Բացառապես էլեկտրական,</p>

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

հզորությունը՝ 178 կՎտ/ժ, ձիաուժը՝ 242, 0-ից 100 կմ/ժ արագացումը՝ 5,1 վարկյանում: Չափսերը (մմ) Երկարություն՝ 4603 Լայնություն՝ 1900 Բարձրություն՝ 1663 Անվային բազա՝ 2775 Ճանապարհային լուսածերպ (կլիռենս)՝ 155: Մարտկոցները Լիթիում-իոնային, համախմբված հզորությունը՝ 65 կՎտ/ժ, արագ լիցքավորման հնարավորությամբ, Նախատաքացման և հովացման համակարգով Վազքը մեկ լիցքավորմամբ (կմ) 450 Լիցքավորում Սովորական ռեժիմ՝ 7 ժամում Արագ ռեժիմ՝ 40 րոպեում Օպերացիոն համակարգ անգլերեն Քաշը (կգ) 1900 Բեռնատարողությունը (կգ) 420 Անվադողերի չափսերը R17 դույմ թեթևածույլ անվահեծ Թափքի տեսակը Ունիվերսալ (SUV), գույնը՝ սև (գործարանային), 4 դուռ, Նստատեղերի քանակը 4-5, առջևի տանող Արտադրության տարեթիվը 2024թ. Հարմարավետությունը Սրահի նստատեղերի պաստառը կտոր կամ կաշեպատ, գույնը սև կամ մուգ մոխրագույն, օդորակիչ,

տաքացնող համակարգ,  
գործարանային AM/FM  
ռադիոընդունիչ առնվազն 4  
բարձրախոսով, հետընթացի  
տեսախցիկ, կողային դռների բոլոր 4  
ապակիները էլեկտրակառավարվող,  
կենտրոնական փական  
համակարգով, ավտոմատ մզեցմամբ  
սրահի հայելի, սրահի առջևի և  
հետևի ռետինե գորգեր:  
Անվտանգությունը Մեքենայի  
սրահում 6 անվտանգության  
բարձիկ, սրահի յուրաքանչյուր  
նստատեղ ունի իր առանձին  
ամրագոտին, հեռակառավարվող  
կենտրոնական փական, ESP  
համակարգ, ABS (արգելակման  
ապարլոկավորման) համակարգ,  
ավտոմատ ալգելակման համակարգ,  
առջևի և հետևի հակամշուշային  
լապտերներ, էլեկտրակառավարվող  
կողային հայելիներ: Երաշխիքը և  
պարտադիր պայմանները  
Ավտոմեքենայի համար 36 ամիս  
կամ 150 000 կմ գործարանային  
երաշխիք ավտոարտադրողի  
կողմից, իսկ քարշակող մարտկոցի  
համար՝ 8 տարի կամ 160.000 կմ  
գործարանային երաշխիք

ավտոարտադրողի կողմից:  
Երաշխիքային պայմանագիր  
կնքելուց հետո պայմանագրում  
ներառվող ապրանքների և  
ծառայության արժեքները (ներառյալ  
ապրանքը և դրա փոխարինման  
արժեքը) պետք է սահմանի վերջին 1  
տարվա ընթացքում շահող  
ընկերության կողմից այլ անձանց  
կամ կազմակերպությունների  
փաստացի մատուցված  
ծառայությունների և ապրանքների  
արժեքներից 20 տոկոսով ցածր  
գնով: Մեքենայի վրա պետք է  
տեղադրվի սրահի առաջնամասը  
հետևամասից առանձնացնող  
ճաղավանդակ, հետևամասի դռների  
ապակիների ճաղավանդակ և  
սրահի հետևամասը բեռնախցիկից  
առանձնացնող ճաղավանդակ, որի  
տեղադրողը ընտրվելու է գնումների  
մասին ՀՀ օրենքով՝ մրցութային  
ընթացակարգով, որը չի խոչնդոտի  
տրանսպորտային միջոցը երաշխիքի  
մեջ մնալու պայմանին:  
Մատակարարը ունի՝  
ավտոպահեստամասերի  
(ընթացային, թափքի մասի  
պահեստամասեր) պահեստ,



վերանորոգման համար անհրաժեշտ բոլոր արտադրամասերը (մարտկոցների, ընթացամասի, էլեկտրականության, անվաբացքի կարգավորման, վուլկանացման, դեկային մասի, փոխանցման տուփի, մեքենայի ախտորոշման և այլ անհրաժեշտ սարքավորումներ և ծառայություններ, ինչպես նաև գոդման և թափքի ներկման աշխատանքներ իրականացնելու հնարավորություն):

Մատակարարման ժամկետը՝ ֆինանսական միջոցները նախատեսելուց հետո 120 օրվա ընթացքում: Մեքենայի վազքը մատակարարից ընդունման պահին չպետք է գերազանցի 1000 կմ-ը:

Տրանսպորտային միջոցը համապատասխանում է ԵԱՏՄ TPTC018/2011 տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին:

Հավելյալ պարտադիր պայմանները Մատակարարվող ավտոմեքենայի հետ պետք է առկա լինի ձեռքի փրփրային՝ 3-ից 5 լիտր ծավալով կրակմարիչ, դեղատուփ, վարորդական գործիքների հավաքածու (8-22 համարի

					գործիքներ, մուրճ, պարան, հարթաշուրթ, ուղիղ և խաչաձև պտուտակահան), լիցքավորման սարք՝ համապատասխան մալուխով:
--	--	--	--	--	---