

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Երմեդ ՍՊԸ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ZERONE Co., Ltd.	Electrosurgical Unit	ZEUS 200S	ZERONE Co., Ltd.	Էլեկտրաբուժական սարք 200 Վտ; Բարձր հաճախականության Էլեկտրավիրաբուժական սարք, որը տարբեր ոլորտներում օգտագործվում է միաբևեռ և երկբևեռ վիրաբուժություն իրականացնելու համար, որտեղ անհրաժեշտ է բարձր ճշգրտություն և հուսալիություն; Առավելագույն ելքային հզորություն միաբևեռ մաքուր կտրման ռեժիմի համար` 200 Վտ 200 Օ-ի համար; Առավելագույն ելքային հզորություն միաբևեռ կոագուլացիայի ռեժիմ` 80 Վտ 200 Օ-

ի համար ; Առավելագույն ելք  
երկբևեռ կոագուլացիայի ռեժիմ` 80  
Վտ 100 Չ-ի համար ; Ունի 3  
միաբևեռ կտրվածք (մաքուր,  
խառնուրդ 1, 2), 2 միաբևեռ  
կոագուլացիա (կոնտակտ,  
ցողացիր), 1 երկբևեռ  
կոագուլացիա; Միաբևեռ կտրվածք.  
Ունի կտրվածք, խառնուրդ 1, 2;  
Միաբևեռ կոագուլացիա.; ունի  
կոնտակտ և ցողացիր միաբևեռ  
կոագուլացիա; Երկբևեռ  
կոագուլացիա.; ունի մաքուր  
երկբևեռ կոագուլացիա ;  
Ակտիվացում; ունի երկթաթային  
ոտնակ` միաբևեռ կտրման և  
միաբևեռ կոագուլացիայի համար,  
միանգամյա օգտագործվող  
երկկոճակ բռնակ; ունի երկբևեռ  
ունելի; Վերահսկում;  
Միկրոպրոցեսորների կառավարման  
համակարգ, բոլոր պարամետրերի  
շարունակական մոնիտորինգ;  
Կարգավորումներ.; Պարամետրերի  
կարգավորումները առջևի  
վահանակի վրա; Անվտանգություն;  
Չեզոք էլեկտրոդի անվտանգության  
շղթա կամ NEM (Չեզոք էլեկտրոդի  
մոնիտորինգ) կամ REM (հակադարձ

Էլեկտրոդի հսկողություն՝ վերահսկում է հիվանդի և չեզոք էլեկտրոդի միջև շփման տարածքի չափը; Վատ կոնտակտը ծանուցվում է տեսողական և ձայնային տազնապով և ուժի անհապաղ նվազեցմամբ; Գեներատոր; Ազատ տատանիչների սկզբունքի համաձայն աշխատող բարձր հաճախականության գեներատոր; Դասակարգում և տեսակ. I - CF - արտահոսք հիվանդի վրա 10μA; Ելքային շղթա. Լողացող - պաշտպանված դեֆիբրիլյատորային միջամտություններից: HF արտահոսքը համաձայն IEC 60601-2-2; Սնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց; Պարագաներ ; Բազմակի օգտագործման երկկոճակ բռնակ; Միաբևեռ բռնակ և մալուխ, 1 հատ; Երկթաթային ոտնակ, մեկթաթային ոտնակ; Սիլիկոնային չեզոք էլեկտրոդ (1 հատ), միանգամյա օգտագործման խնամյալի էլեկտրոդ ( 5 հատ);1 էլեկտրոդի հավաքածու՝ դանակ x1, գնդակ x1, օղակ x1, ասեղ x1, ասեղ անկյունով x1:; Ունեւին ապահովված է ստանդարտ միացուցիչներով ; Ուղիղ ունեւի մոտ

				<p>17,8 սմ 1,0 վերջույթով; Բազմակի օգտագործման երկբևեռ ունելիային մալուխ; Լրակազմ և պարագաներ; Տեղադրում և մեկնարկ ; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում ; Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն;Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված; Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար ; Երաշխիքը 12 ամիս; Որակի վկայականներ (առկայություն). -CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p>
--	--	--	--	---

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ερμής ΟΑΕ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ΕΡЧ-ΕΠΔΠΠΩΡ-24/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					