

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Երմեդ ՍՊԸ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ZERONE Co., Ltd.	Electrosurgical Unit	ZEUS 200S	ZERONE Co., Ltd.	Էլեկտրաբուժական սարք 200 Վտ; Բարձր հաճախականության Էլեկտրավիրաբուժական սարք, որը տարբեր ոլորտներում օգտագործվում է միաբևեռ և երկբևեռ վիրաբուժություն իրականացնելու համար, որտեղ անհրաժեշտ է բարձր ճշգրտություն և հուսալիություն; Առավելագույն էլքային հզորություն միաբևեռ մաքուր կտրման ռեժիմի համար` 200 Վտ 200 Օ-ի համար; Առավելագույն էլքային հզորություն միաբևեռ կոագուլացիայի ռեժիմ` 80 Վտ 200 Օ-

ի համար ; Առավելագույն ելք
երկբևեռ կոագուլացիայի ռեժիմ` 80
Վտ 100 Չ-ի համար ; Ունի 3
միաբևեռ կտրվածք (մաքուր,
խառնուրդ 1, 2), 2 միաբևեռ
կոագուլացիա (կոնտակտ,
ցողացիր), 1 երկբևեռ
կոագուլացիա; Միաբևեռ կտրվածք.
Ունի կտրվածք, խառնուրդ 1, 2;
Միաբևեռ կոագուլացիա.; ունի
կոնտակտ և ցողացիր միաբևեռ
կոագուլացիա; Երկբևեռ
կոագուլացիա.; ունի մաքուր
երկբևեռ կոագուլացիա ;
Ակտիվացում; ունի երկթաթային
ոտնակ` միաբևեռ կտրման և
միաբևեռ կոագուլացիայի համար,
միանգամյա օգտագործվող
երկկոճակ բռնակ; ունի երկբևեռ
ունելի; Վերահսկում;
Միկրոպրոցեսորների կառավարման
համակարգ, բոլոր պարամետրերի
շարունակական մոնիտորինգ;
Կարգավորումներ.; Պարամետրերի
կարգավորումները առջևի
վահանակի վրա; Անվտանգություն;
Չեզոք էլեկտրոդի անվտանգության
շղթա կամ NEM (Չեզոք էլեկտրոդի
մոնիտորինգ) կամ REM (հակադարձ

Էլեկտրոդի հսկողություն՝
վերահսկում է հիվանդի և չեզոք
Էլեկտրոդի միջև շփման տարածքի
չափը; Վատ կոնտակտը ծանուցվում
է տեսողական և ձայնային
տազնապով և ուժի անհապաղ
նվազեցմամբ; Գեներատոր; Ազատ
տատանիչների սկզբունքի
համաձայն աշխատող բարձր
հաճախականության գեներատոր;
Դասակարգում և տեսակ. I - CF -
արտահոսք հիվանդի վրա 10μA;
Ելքային շղթա. Լողացող -
պաշտպանված դեֆիբրիլյատորային
միջամտություններից: HF
արտահոսքը համաձայն IEC
60601-2-2; Սնուցում՝ 220 Վ, 50/60
Հց; Պարագաներ ; Բազմակի
օգտագործման երկկոճակ բռնակ;
Միաբևեռ բռնակ և մալուխ, 1 հատ;
Երկթաթային ոտնակ, մեկթաթային
ոտնակ; Սիլիկոնային չեզոք
Էլեկտրոդ (1 հատ), միանգամյա
օգտագործման խնամյալի Էլեկտրոդ
(5 հատ);1 Էլեկտրոդի հավաքածու՝
դանակ x1, գնդակ x1, օղակ x1,
ասեղ x1, ասեղ անկյունով x1.;;
Ունեւիւն ապահովված է ստանդարտ
միացուցիչներով ; Ուղիղ ունեւիւ մոտ

				<p>17,8 սմ 1,0 վերջույթով; Բազմակի օգտագործման երկբևեռ ունելիային մալուխ; Լրակազմ և պարագաներ; Տեղադրում և մեկնարկ ; Աշխատակազմի ուսուցում տեղում ; Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն;Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված; Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար ; Երաշխիքը 12 ամիս; Որակի վկայականներ (առկայություն). -CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ερμής ΟΑΕ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ΕΡЧ-ΕΠΧΠΠΩΡ-24/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					