

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/108 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|--------------------|---|
| 2 | <p>Պետք է պատրաստված լինի բարձրորակ լամինատից՝ առնվազն 18 մմ հաստությամբ, եզրերը կլորացված: Բոլոր կտրվածքները եզրապատված են առնվազն 2 մմ հաստության ՊՎԶ-ով: Լամինատը հավաքվում է 20*20*2.5, պատրաստված մետաղյա կարկասի վրա, փոշեներկված: • աթոռի նստոցի երկարություն՝ առնվազն 38 սմ • աթոռի նստոցի լայնություն՝ առնվազն 36 սմ • աթոռի նստոցի բարձրություն՝ առնվազն 42սմ • աթոռի ընդհանուր բարձրությունը՝ առնվազն 76սմ • աթոռի մեջքի երկարություն՝ առնվազն 37 սմ • աթոռի մեջքի լայնություն՝ առնվազն 19սմ Մետաղի բոլոր բաց մասերը փակվում են պլաստմասե խցաններով: Աթոռի լամինատե դետալները մետաղյա կարկասին ամրացվում են /բոլտ ու գայկա/ պտուտակի գլխիկը՝ թաքնվող: Գույնը և վերջնական տեսքը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Մատակարարումը և տեղադրումը պատվիրատուի աշխատասենյակ մատակարարի կողմից:</p> |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՍՀ-ԲԱՃԱՊՁԲ-24/108 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|------------|--|
| | технические характеристики |
| 2 | <p>Должен быть изготовлен из качественного ламината толщиной не менее 18 мм, края закруглены. Все срезы окантованы ПВХ толщиной не менее 2 мм. Ламинат собран на металлическом каркасе, изготовленном из прямоугольных труб 20*20*2.5, толщина стенки не менее 2 мм, с порошковым покрытием. Размеры: • Длина: не менее 38 см, • Ширина: не менее 36 см, • Высота: не менее 42 см. • Длина спины: не менее 37 см, • Ширина спины: не менее 19 см. • Общая высота: не менее 76 см. Все открытые металлические части закрыты пластиковыми заглушками. Ламинированные части стула крепятся к металлическому каркасу/болт и гайка/головка винта скрыта. Цвет и окончательный вид по желанию заказчика. Доставка и установка в офисе заказчика силами поставщика.</p> |