

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿՈՄՊՈԶԻՏԻՆԻ ՍՊԸ-ն ԱՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Բազմաֆունկցիոն ալ գունավոր տպիչ սարք/Canon MF657CDW կամ համարժեք/	Բազմաֆունկցիոն ալ գունավոր տպիչ սարք/Canon MF657CDW կամ համարժեք/	Բազմաֆունկցիոն ալ գունավոր տպիչ սարք/Canon MF657CDW կամ համարժեք/	Բազմաֆունկցիոն ալ գունավոր տպիչ սարք/Canon MF657CDW կամ համարժեք/	Բազմաֆունկցիոն ալ գունավոր տպիչ սարք Տպման արագություն - միակողմանի՝ մինչև 21 էջ/ր (A4), մինչև 38 էջ/ր (լանդաֆտային A5), Դուալէքս՝ մինչև 12,7 նկար/րոպե (A4) Տպագրության մեթոդ - Լազերային տպագրություն Տպման բանաձեւ - Մինչև 1200 x 1200 dpi Տաքացման ժամանակը - Մոտ. ոչ ավելի, քան 13 վայրկյան: հոսանքը միացնելու պահից Առաջին էջի դուրս գալու ժամանակը - Գույն (մոտավորապես)՝ 10,5 վայրկյան կամ ավելի քիչ, Մոնո (մոտավորապես)՝ 10,4 վրկ կամ

ավելի քիչ: Տպիչի լեզուներ - UFRII,  
PCL 5c2, PCL6, Adobe® PostScript3  
Տառատեսակներ - 93 PCL  
տառատեսակներ, 136 PostScript  
տառատեսակներ: Տպել  
լուսանցքները - 5 մմ վերևից և  
ներքևից, ձախից և աջից, 10 մմ  
վերևից և ներքևից, ձախից և աջից  
(«Ծրար»): Տոների պահպանման  
ռեժիմ - Այո: USB տպման կոճակ  
(JPEG/TIFF/PDF) Տպել ամպից  
(Dropbox, Google Drive, OneDrive)1  
(PDF/JPEG) Պատճենման  
արագություն - Միակողմանի (A4):  
մինչև 21 էջ/ր, Երկկողմանի (A4):  
մինչև 12,7 էջ/ր Առաջին պատճենի  
թողարկման ժամանակը`  
Փաստաթղթերի ավտոմատ սնուցիչ  
(A4)` Գույնը մոտ. ոչ ավելի, քան 13,4  
վայրկյան: Սև և սպիտակ մոտ. ոչ  
ավելի, քան 11,4 վայրկյան: Պլանշետ  
(A4)` Գույնը մոտ. ոչ ավելի, քան 14,5  
վայրկյան: Սև և սպիտակ մոտ. ոչ  
ավելի, քան 12,3 վայրկյան:  
Կրկնօրինակման ժամանակ  
կետայնությունն մինչև 600 x 600 dpi  
Պատճենման ռեժիմներ  
Տեքստ/Լուսանկար/Քարտեզ  
(Լռելյայն),

Տեքստ/Լուսանկար/Քարտեզ (Որակ),  
Տպել Պատկեր, Տեքստ Դուլայլեքս  
պատճենում 2 կողմերից 2 կողմերից  
(ավտոմատ) Մեկ ցիկլի  
կրկնօրինակների քանակը Մինչև  
999 օրինակ Սանդղակի գործոն  
25-400% 1% աճով Այլ  
առանձնահատկություններ  
Պատճենում շրջանակի ջնջումով,  
Համադրել, 2-ը 1-ում, 4-ը 1-ում,  
Պատճենել ID Card-ը Սկանավորման  
բնութագրերը Ստանդարտ տեսակ -  
Գուևավոր Սկան բանաձեւը`  
Օպտիկական` մինչև 600 x 600 dpi  
Բարելավված որակ` 9600 x 9600 dpi  
Սկան արագություն` Մոնո սիմպլեքս`  
27 շ/րոպ (300x600 dpi) Գույն  
միակողմանի` 14 շ/րոպ (300x600  
dpi) Մոնոխրոմ դուլայլեքս` 47 ipm  
(300x600 dpi) Գուևավոր դուլայլեքս`  
27 նկար/րոպե (300x600 dpi) Գույնի  
սկանավորման խորությունը 24  
բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք)  
Մոխրագույնի երանգներ - 256  
մակարդակ Համատեղելիություն -  
TWAIN, WIA, ICA Մաքս.  
սկանավորման լայնությունը 216 մմ  
Սկանավորեք էլ - TIFF / JPEG / PDF /  
Կոմպակտ PDF / Որոնելի PDF /

Կողավորված PDF4 / PDF (թվային ստորագրություն)4 Սկան համակարգչի վրա - TIFF / JPEG / PDF / Կոմպակտ PDF / Որոնելի PDF / Կողավորված PDF4 / PDF (թվային ստորագրություն)4 Սկանավորեք USB կրիչում - TIFF / JPEG / PDF / Կոմպակտ PDF / Որոնելի PDF / Կողավորված PDF4 / PDF (թվային ստորագրություն)4 Scan դեպի FTP - TIFF / JPEG / PDF / Կոմպակտ PDF / Որոնելի PDF / Կողավորված PDF4 / PDF (թվային ստորագրություն)4 Սկան դեպի ամպ - TIFF/JPEG/PDF/PNG5 Սկաների տեսակը Հարթ մահճակալ, երկկողմանի ADF (մեկ անցում) Թղթի սնուցիչ (Ստանդարտ) 250 թերթ թուղթ ծայներիզ 1 թերթիկի ձեռքով կերակրման բնիկ Փաստաթղթերի ավտոմատ սնուցող 50 թերթ Թղթի սնուցիչի առավելագույն տարողությունը` 251 թուղթ Թղթի ելք - 100 թերթ Թղթի տեսակներ` սովորական թուղթ, վերամշակված թուղթ, հաստ թուղթ, բարակ թուղթ, գունավոր թուղթ, պիտակներ, բացիկներ, ծրարներ Թղթի չափսեր` Կասետ` A4, A5, A5

<b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b>				
<b>предлагаемого товара</b>				
представляет полное описание предлагаемого им товара.				
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
3				

ООО КОМПГАРАНТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом

(լանդշաֆտ), B5, իրավական, նամակ, գործադիր, հայտարարություն, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Բացիկներ, Ինդեքսային քարտեր, Ճրարներ (COM10, DL, C5, Monarch), մաքսային ձևաչափեր՝ min. 76,2 x 127 մմ, առավելագույնը 216 x 355,6 մմ: Բազմաֆունկցիոնալ սկուտեր՝ A4, A5, A5 (լանդշաֆտ), B5, իրավական, նամակ, գործադիր, հայտարարություն, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Բացիկներ, Ինդեքսային քարտեր, Ճրարներ (COM10, DL, C5, Monarch), մաքսային ձևաչափեր՝ min. 76,2 x 127 մմ, առավելագույնը 216 x 355,6 մմ: ADF սարք՝ A4, A5, B5, իրավական, նամակ, Քաղվածք, մաքսային չափսեր՝ min. 128 x 139,7 մմ, առավելագույնը 215,9 x 355,6 մմ հտտություն՝ Կասետ՝ 60-163 գ/մ<sup>2</sup> (մինչև 200 գ/մ<sup>2</sup> պատված թղթի համար) Բազմաֆունկցիոնալ սկուտեր՝ 60-163 գ/մ<sup>2</sup> (մինչև 200 գ/մ<sup>2</sup> պատված թղթի համար), ADF՝ 50-105 գ/մ<sup>2</sup> Երկկողմանի

Ա5, A5 (լանդշաֆտ), B5, իրավական, նամակ, գործադիր, հայտարարություն, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Բացիկներ, Ինդեքսային քարտեր, Ճրարներ (COM10, DL, C5, Monarch), մաքսային ձևաչափեր՝ min. 76,2 x 127 մմ, առավելագույնը 216 x 355,6 մմ: ADF սարք՝ A4, A5, B5, իրավական, նամակ, Քաղվածք, մաքսային չափսեր՝ min. 128 x 139,7 մմ, առավելագույնը 215,9 x 355,6 մմ հտտություն՝ Կասետ՝ 60-163 գ/մ<sup>2</sup> (մինչև 200 գ/մ<sup>2</sup> պատված թղթի համար) Բազմաֆունկցիոնալ սկուտեր՝ 60-163 գ/մ<sup>2</sup> (մինչև 200 գ/մ<sup>2</sup> պատված թղթի համար), ADF՝ 50-105 գ/մ<sup>2</sup> Երկկողմանի

					<p>տպագրություն Ավտոմատ՝ Կասետ՝ A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, հատուկ չափսերը՝ min. 182 x 257 մմ, առավելագույնը 216 x 355,6 մմ, 60-200 գ/մ<sup>2</sup> Քարթրիջներ՝ Սև քարթրիջ 067 (1350 էջ) Սև քարթրիջ 067H (3130 էջ) Կապույտ քարթրիջ 067 (1250 էջ) Կապույտ քարթրիջ 067H (2350 էջ) Մանուշակագույն Քարտրիջ 067 (1250 էջ) Մանուշակագույն Քարտրիջ 067H (2350 էջ) Դեղին քարթրիջ 067 (1250 էջ) Դեղին քարթրիջ 067H (2350 էջ) Պրոցեսորի հաճախականությունը - 800 ՄՀց x 2 Օպերատիվ հիշողություն 1 ԳԲ Կառավարման վահանակ - 12,7 սմ LCD գունավոր սենսորային էկրան Չափերը սկուտեղների հետ (Կ x D x H) 451 x 460 x 360 մմ Քաշը - 22-23 կգ Էլեկտրամատակարարում - 220-240 Վ (± 10%), 50/60 Հց (± 2 Հց)</p>
--	--	--	--	--	--