

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷյՋ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/7 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Dexing	Dexing	NDS3975C DVB- S/S2	Dexin Digital Technology Corp. Ltd.	Ապրանքի անվանումը - DVB-S/S2 երկու մուտքանի արբանյակային ընդունիչ Քանակը 20 հատ Երաշխիքային ժամկետը Առնվազն 365 օրացուցային օր 1. Տեխնիկական պահանջները N Պարամետրի անվանումը Համառոտ նկարագրություն 2 Հիմնականը 2.1 Մուտքերի քանակը 2 2.2 Մուտքերը Բարձր հաճախականային /DVB մուտք/ ASI IP 2.3 Տեսաազդանշանի դեկոդավորում MPEG2 MPEG4 H.264 2.4 Վերծանում BISS1 BISS-E 1 x DVB- CI slots 2.5 Մուլտիպլեքսավորում Ներառված 2.6 Հեռակա

կառավարում WEB browser Դիմային  
վահանակ 2.7 Իրանը Rackmount  
3.Բարձր հաճախականային /DVB  
մուտք/ 3.1 Ինտերֆեյսը 2 x F type  
3.2 Մուտքային հաճախաշերտը 950  
- 2150 ՄՀց 3.3 Սիմվոլային  
արագությունը 1-40 Մսիմբոյ/վ 3.4  
Roll off factor 0.2 0.25 0.35 3.5 FEC  
DVB-S QPSK 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8  
DVB-S2 QPSK 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5,  
5/6, 8/9, 9/10 DVB-S2 8PSK 3/5, 2/3,  
3/4, 5/6, 8/9, 9/10 3.6 LNB  
բեռնաճանցումը 0Կ, 13Կ, 18Կ ընտրովի  
3.7 LNB հաճախաշերտի  
ընտրությունը 0/22ԿՀց ընտրովի 4  
Տեսաազդանշանը 4.1  
Տեսաազդանշանը MPEG2/MPEG4,  
H.264 4.2 Ձևաչափը HD SD  
1920x1080\_50p; 1920x1080\_50i;  
1280x720\_50P; 576i PAL 4.3 Ելք,  
ինտերֆեյսները 1x SD/HD- SDI, BNC  
75Ohm 4.4 ASI Ելք 2 x ASI, BNC  
750hm 5 Audio 5.1 Ձևաչափը MPEG1  
Layer II 5.2 Ներառված ձայնային  
ազդանշանը SDI embedded, 2 stereo  
pairs /Stereo, Left, Right/ 5.3  
Անալոգային ձայնային ազդանշանը  
2 x DB-15 to XLR, կամ XLR 6  
Դեկավարումը և վերահսկումը 6.1

					<p>Տեղական կառավարում LCD  վահանակի միջոցով  պարամետրների ղեկավարում 6.2  Հեռակա ղեկավարում HTTP (Web  interface) 6.3 Հեռակա ղեկավարման  ինտերֆեյս RJ45 100/100/1000 Base-  T 7 ASI ելք 7.1 Ելքերի քանակը  Առնվազն 2 7.2 Ելքերի ինտերֆեյսը  BNC 75Ohm 7.3 Ելքային հոսքի  աղբյուրը Tuner out Descrambler out  8 Պահեստամասեր 8.1 Ստուգումը  220Վ/50Hz 8.2 Շահագործման  ջերմաստիճանը 50 -450 C 8.3  Շահագործման խոնավությունը 10 -  90 % Ընդհանուր պահանջներ □  Մասնակիցը պետք է ներկայացնի  ապրանքի մասով ապրանքային  նշանի, ֆիրմային անվանման,  մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ  տեղեկատվություն, իսկ  պայմանագրի կատարման փուլում  ապրանքն արտադրողից կամ  վերջինիս ներկայացուցչից  երաշխիքային նամակի կամ  համապատասխանության  սերտիֆիկատ, եթե կիրառելի է: □  Ապրանքը պետք է լինի նոր՝  գործարանային փաթեթավորմամբ:</p>
--	--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2203-ЕЦДЦ12Р-24/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					