

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արմար ՍՊԸ-ն ՇՄԱՆՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/8 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	-	-	--	ԱՐՄԱՐ ՍՊԸ	Շիրակավան բնակավայրի վարչական շենքի համար Նախատեսված միափեղկ դռներ, Անշարժ մաս, ապակի մետաղապլաստ Վերևի հատվածը անշարժ ապակի, ներքևի հատվածը 100 տոկոս բացվող: Չափսերը՝ 1,05մ*2,20մ, ընդհանուրը՝ 4,62 քմ +-10 տոկոսի շեղմամբ, մետաղապլաստից, գույնը սպիտակ, պրոֆիլի հաստությունը 70մմ, բռնակը 10սմ երկարությամբ այլումինե կամ չժանգոտվող պողպատից, դռան արգելափակման մեխանիզմով: Միջպրոֆիլային

մետաղական թիթեղի հաստությունը պետք է լինի 1,5 մմ : Երկշերտ հերմետիկ ապակե փաթեթներով, որոնց ապակիների հաստությունը 24մմ, ապակիները թափանցիկ՝ առանց գունայնության:

Մատակարարման փուլում պահանջվում է տրամադրել որակի սերտիֆիկատ, ինչպես նաև պրոֆիլի արտադրման՝ բոլոր փաստաթղթերը ստորագրված և կնիքված ֆիրմայի կողմից: Դռների երաշխիքը 48 ամիս ժամկետ տևողությամբ: Ծխնիների ամրացման տեղերում՝ ներսից պետք է տեղադրվեն լրացուցիչ մետաղական այնպիսի դետալներ, որպեսզի ծխնիների ամրացումը լինի կատարյալ: Դռները պետք է տեղադրվեն ուղիղ/ հարթաչափով/ և ամրացվեն պատերին համապատասխան չափի խարիսխներով /անկերներով/:

Տեղադրման աշխատանքների ավարտական փուլում բաց հատվածները ամբողջությամբ պետք է փակվեն շինարարական փրփուրով- Վերջնական վիճակում դռները պետք է փակվեն հերմետիկ:

					<p>Հին դռների ապամոնտաժումը և նորի տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից: Նախքան պատվերի կատարումը՝ կատարել ուսատմնասիրություններ և չափագրումներ պատվիրատուի՝ ՀՀ Շիրակի մարզ, Անի համայնք, գ. Շիրակավան, 4-րդ փող, 33/1 հասցեով:</p>
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АРМАР" ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՇՄԱԼՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	-	-	-	ԱՐՄԱՐ ՍՊԸ	Շիրակական բնակավայրի վարչական շենքի համար նախատեսված միափեղկ դռներ, Անշարժ մաս, ապակի մետաղապլաստ Վերևի հատվածը անշարժ ապակի, ներքևի հատվածը 100 տոկոս բացվող: Չափսերը՝ 1,05մ*2,20մ, ընդհանուրը՝ 4,62 քմ +-10 տոկոսի շեղմամբ, մետաղապլաստից, գույնը սպիտակ, պրոֆիլի հաստությունը 70մմ, բռնակը 10սմ երկարությամբ այլումինե կամ չժանգոտվող պողպատից, դռան արգելափակման մեխանիզմով: Միջպրոֆիլային

մետաղական թիթեղի հաստությունը պետք է լինի 1,5 մմ : Երկչերտ հերմետիկ ապակե փաթեթներով, որոնց ապակիների հաստությունը 24մմ, ապակիները թափանցիկ՝ առանց գունայնության:

Մատակարարման փուլում պահանջվում է տրամադրել որակի սերտիֆիկատ, ինչպես նաև պրոֆիլի արտադրման՝ բոլոր փաստաթղթերը ստորագրված և կնիքված ֆիրմայի կողմից: Դռների երաշխիքը 48 ամիս ժամկետ տևողությամբ: Ծխնիների ամրացման տեղերում՝ ներսից պետք է տեղադրվեն լրացուցիչ մետաղական այնպիսի դետալներ, որպեսզի ծխնիների ամրացումը լինի կատարյալ: Դռները պետք է տեղադրվեն ուղիղ/ հարթաչափով/ և ամրացվեն պատերին համապատասխան չափի խարիսխներով /անկերներով/:

Տեղադրման աշխատանքների ավարտական փուլում բաց հատվածները ամբողջությամբ պետք է փակվեն շինարարական փրփուրով- Վերջնական վիճակում դռները պետք է փակվեն հերմետիկ:

					<p>Հին դռների ապամոնտաժումը և նորի տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից: Նախքան պատվերի կատարումը՝ կատարել ուսառմնասիրություններ և չափագրումներ պատվիրատուի՝ ՀՀ Շիրակի մարզ, Անի համայնք, գ. Շիրակավան, 4-րդ փող, 33/1 հասցեով:</p>
--	--	--	--	--	---