

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԿԻՄԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ» ԱԶ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊԶԲ-24/58 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի  |                     |                     |                     |   |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|                 | Ֆիրմային անվանումը  | ապրանքային նշանը    | մակնիշը             | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 3               | «ԿԻՄԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ» ԱԶ | «ԿԻՄԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ» ԱԶ | «ԿԻՄԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ» ԱԶ | «ԿԻՄԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ» ԱԶ | <p>Մարմնամարզական նստարան - Մարմնամարզության նստարանը հավաքովի գույք է, որը բաղկացած է Նստելատեղից, տակամասի քաղցրոց մետաղական ոտքերից և հենակից:</p> <p>Նստելատեղը և տակամասը քաղցրոց պետք է պատրաստված լինեն հատուկ մշակում անցած սոճու կամ խեժափիճիկի կամ փշատերև այլ ծառերի փայտից, պարագծի շուրջը և նստարանի անկյունները պետք է լինեն կլորացված: Մարմնամարզական նստարանի մակերեսը պետք է լինի խնամքով հղկված բարձրորակ</p> |

խոնավակայուն և չսահող երկու շերտով պատված բարձրորակ երեք բաղադրիչ անգույն լաքով:  
Նստելատեղի չափերն են՝ 3000մմ երկարություն, 300 մմ լայնություն և 40մմ հաստություն: Տակամասի □գզրոց□ չափերն են՝ 2600մմ երկարություն, 100 մմ լայնություն և 37-40 մմ հաստություն: Նստարանի մետաղական ոտքերը պետք է հնարավորություն տան ունենալ 300 մմ բարձրություն, ունենան փակ շղթայանման կառուցվածք, ոտքերի բարձրությունը մեխանիկական եղանակով կարգավորելու հնարավորությամբ: Նստարանի մետաղական ոտքերը և հենակը պետք է պատրաստված լինեն 30x30x2,0 մմ մետաղական քառակուսի խողովակից, միացումները՝ զողման եղանակով, զողման կարանները պետք է լինեն հղկված,փոշեներկված բարձրակարգ մուգ մոխրագույն □անտրացիտ□ ներկանյութով:  
Մետաղական կառուցվածքը միացվում է միջանցիկ հեղուսե մանեկային ամրացումով:  
Նստստեղի կողմից հեղուսը պետք է

լինի ողորկ, իսկ եզրերը՝ սստատեղի  
հարթության վրա: Մինչ  
մատակարարումը՝ ապրանքի  
նմուշը նախապես համաձայնեցնել  
Պատվիրատուի հետ: \* Ապրանքները  
պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված:  
Մատակարարումը ըստ  
ուսումնական հաստատությունների  
/պատվիրատուի կողմից  
տրամադրված բաշխման ցանկին  
համապատասխան/ պետք է  
իրականացնի Մատակարարն իր  
միջոցների հաշվին: Չափաբաժնում  
նշված ապրանքների համար  
երաշխիքային ժամկետ է  
սահմանվում 365 օր՝ հաշված  
մատակարարման օրվանից:  
Չափաբաժնում նշված ապրանքների  
չափսերի մեջ հնարավոր  
թույլատրելի շեղումը  $\pm 5\%$ :  
Մատակարարված ապրանքները  
պետք է Մատակարարն իր  
միջոցների հաշվին մոնտաժի՝  
տեղադրի մատակարարման  
վայրում համաձայնեցնելով  
պատվիրատուի հետ: Պայմանագրի  
կատարման փուլում  
չափաբաժիններով ձեռքբերվող  
ապրանքների համար պարտադիր է

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | ապրանքն արտադրողից կամ<br>վերջինիս ներկայացուցչից<br>երաշխիքային նամակի կամ<br>համապատասխանության<br>սերտիֆիկատի առկայությունը: |
|--|--|--|--|--|---|

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Кима Хачатрян ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/58 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |                        |                            |   |
|------------|------------------------|---------------|------------------------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка                  | наименование производителя | технические характеристики  |
| 3          | «ԿԻՄԱ<br>ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ» ԱԶ |               | «ԿԻՄԱ<br>ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ» ԱԶ | «ԿԻՄԱ<br>ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ» ԱԶ     | Մարմնամարզական նստարան - Մարմնամարզության նստարանը հավաքովի գույք է, որը բաղկացած է նստելատեղից, տակամասի քաղցրոց մետաղական ոտքերից և հենակից: Նստելատեղը և տակամասը քաղցրոց պետք է պատրաստված լինեն հատուկ մշակում անցած սոճու կամ խեժափիճի կամ փշատերև այլ ծառերի փայտից, պարագծի շուրջը և նստարանի անկյունները պետք է լինեն կլորացված: Մարմնամարզական նստարանի մակերեսը պետք է լինի ինամքով հղկված բարձրորակ |

խոնավակայուն և չսահող երկու շերտով պատված բարձրորակ երեք բաղադրիչ անգույն լաքով:  
Նստելատեղի չափերն են՝ 3000մմ երկարություն, 300 մմ լայնություն և 40մմ հաստություն: Տակամասի □գգրոց□ չափերն են՝ 2600մմ երկարություն, 100 մմ լայնություն և 37-40 մմ հաստություն: Նստարանի մետաղական ոտքերը պետք է հնարավորություն տան ունենալ 300 մմ բարձրություն, ունենան փակ շղթայանման կառուցվածք, ոտքերի բարձրությունը մեխանիկական եղանակով կարգավորելու հնարավորությամբ: Նստարանի մետաղական ոտքերը և հենակը պետք է պատրաստված լինեն 30x30x2,0 մմ մետաղական քառակուսի խողովակից, միացումները՝ զոդման եղանակով, զոդման կարանները պետք է լինեն հղկված,փոշեներկված բարձրակարգ մուգ մոխրագույն □անտրացիտ□ ներկանյութով:  
Մետաղական կառուցվածքը միացվում է միջանցիկ հեղուսե մանեկային ամրացումով:  
Նստստեղի կողմից հեղուսը պետք է

լինի ողորկ, իսկ եզրերը՝ նստատեղի  
հարթության վրա: Մինչ  
մատակարարումը՝ ապրանքի  
նմուշը նախապես համաձայնեցնել  
Պատվիրատուի հետ: \* Ապրանքները  
պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված:  
Մատակարարումը ըստ  
ուսումնական հաստատությունների  
/պատվիրատուի կողմից  
տրամադրված բաշխման ցանկին  
համապատասխան/ պետք է  
իրականացնի Մատակարարն իր  
միջոցների հաշվին: Չափաբաժնում  
նշված ապրանքների համար  
երաշխիքային ժամկետ է  
սահմանվում 365 օր՝ հաշված  
մատակարարման օրվանից:  
Չափաբաժնում նշված ապրանքների  
չափսերի մեջ հնարավոր  
թույլատրելի շեղումը  $\pm 5\%$ :  
Մատակարարված ապրանքները  
պետք է Մատակարարն իր  
միջոցների հաշվին մոնտաժի՝  
տեղադրի մատակարարման  
վայրում համաձայնեցնելով  
պատվիրատուի հետ: Պայմանագրի  
կատարման փուլում  
չափաբաժիններով ձեռքբերվող  
ապրանքների համար պարտադիր է

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | ապրանքն արտադրողից կամ<br>վերջինիս ներկայացուցչից<br>երաշխիքային նամակի կամ<br>համապատասխանության<br>սերտիֆիկատի առկայությունը: |
|--|--|--|--|--|---|