

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Պռո ինվեստ ՍՊԸ-ն ՈԻԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/80 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                                |                     |           |                                      |   |
|--------------------|---|---------------------|-----------|--------------------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը                             | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը   | արտադրողի<br>անվանումը               | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 1                  | Low Speed<br>Refrigerated Blood<br>Bag Centrifuge | Biobase BKC-VL8RD   | BKC-VL8RD | Biobase<br>International<br>Co.,Ltd. | Ցածր արագության պտտման և<br>սառնարանային ցենտրիֆուգ:<br>Համապատասխանում է արյան<br>բանկերում, բուժկենտրոններում<br>դոնորական արյան պարկերի<br>ցենտրիֆուգման համար բջիջների<br>անջատման նպատակին: Ունի<br>մետաղե բազմաշերտ կարուցվածք<br>պայթյունից պաշտպանելու համար:<br>Ցենտրիֆուգման խցիկը<br>պատրաստված է չժանգոտվող<br>պողպատից համակցված հարվածի<br>կլանման բազմաստիճան<br>կառուցվածքով: Ունի<br>միկրոհամակարգիչային |

կառավարում, ընդարձակ գունավոր դիսփլեյ, որտեղ արտացոլվում են ցենտրիֆուգման ցուցանիշները:

Ունի պտտման ծրագրերի կարգավորման և պահպանման գործառույթ: Ցենտրիֆուգի դուռը ունի էլեկտրական կողման հնարավորություն: Պտտման առավելագույն արագությունը ոչ պակաս քան 7000 rpm է: Պտտման ճշգրտությունը առավելագույնը  $\pm 20$  rpm: Առավելագույն RCF-ը ոչ պակաս է քան 10956 xg: Պտտման ժամանակահատվածի կարգավորման միջակայքը առնվազն 0-60 րոպե է: Ունի առնվազն 4x500 ml և արյան նմուշառման սրվակներին հանապատասխան ռոտորին կից նմուշների փոխարինվող տարաներ:

Ունի սառնարանային գործառույթ: Սառնարանի ջերմային միջակայքը առնվազն  $-20^{\circ}\text{C}$   $+40^{\circ}\text{C}$  է: Ջերմային կարգավորման ճշգրտությունը  $\pm 1^{\circ}\text{C}$  է: Աղմուկը չի գերազանցում 65 dB-ը: Նետտո զանգվածը ոչ ավել քան 200 կգ: Արտաքին չափերը 690x590x835mm  $\pm 30\%$ : Հզորությունը 1500 W: Հոսանքի

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | անուցումը ստանդարտ AC 220V,<br>50/60Hz: Սարքավորումը ունի<br>գործարանային 12 ամիս երաշխիք:<br>Սերտիֆիկատներ՝ ISO13485,<br>ISO9001, DOC-CE: |
|--|--|--|--|--|--|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Про Инвест в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ПЦЧ-ЕЦДЦПЗР-24/80 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1          |                        |               |       |                            |                            |