

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՍՏՐՈՅ-ԳՐՈՒՊ" ՍՊԸ-ն ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/85 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	ՕԴՈՐԱԿԻՉ	"ՍՏՐՈՅ-ԳՐՈՒՊ" ՍՊԸ	"ՍՏՐՈՅ-ԳՐՈՒՊ" ՍՊԸ	"ՍՏՐՈՅ-ԳՐՈՒՊ" ՍՊԸ	ՕԴՈՐԱԿԻՉ 3 /առնվազն՝ 60 մ²/ Տարողություն սառեցման/ջեռուցման 5000W/5100W Ընթացիկ սառեցմում/ջեռուցում 7.1A/6.4A Գնահատված Էներգիայի մուտքագրում (սառեցում/ջեռուցում) 2200W/2300W Գնահատված հոսանք (սառեցում/ջեռուցում) 12.1A/12.7A Ծախսը սառեցման ռեժիմում Առավելագույնը՝ 1555W Ծախսը ջեռուցման ռեժիմում Առավելագույնը՝ 1412W Լարման/հաճախականություն 220-240v~/50HZ Առավելագույն

ներծծման ճնշում 1,6ՄՊԱ  
Լիցքաթափման առավելագույն  
ճնշում 4,15ՄՊԱ Առավելագույն  
թույլատրելի ճնշում 4,15ՄՊԱ  
Սառնագետնտ R410A/1.10կգ  
Շրջանառության օդի հոսք  
Նվազագույնը՝ 900 մ/ժ Աղմուկ  
(ներսի (H)/Բացօթյա)  
Առավելագույնը՝ 44dB(A)/55DB(A)  
Հակաէլեկտրական I դաս Կլիմայի  
տեսակը T1 Չտաքաշ  
Առավելագույնը՝ 11կգ Հիմնական  
ռեժիմները Տաքացում, սառեցում  
Հզորությունը սառեցման ռեժիմում  
Առնվազն՝ 18000 BTU Հզորությունը  
ջեռուցման ռեժիմում Առնվազն՝  
19000 BTU Աշխատանքային  
ջերմաստիճանը Մինչև ( -15 C) ( +45  
C) Ներքին բլոկի չափսերը (L x F x  
Խ) 92 x23 x30 սմ ( +/- 10%) շարժիչի  
տեսակը՝ Էլեգանտ Ինվերտորային  
Ապահովող մակերեսը՝ Առնվազն՝ 60  
մ<sup>2</sup> Երաշխիք Յտարի Wi-Fi Առկա է  
Արտաշատի համայնքապետարանի  
վարչական շենքը բաղկացած է 9  
/ինը/ հարկերից: Շենքի հարկերում  
օդորակիչների տեղադրման  
բաշխվածությունն այսպիսին է՝ 1-ին  
հարկում՝ 1 հատ առնվազն 40 մ<sup>2</sup>

				<p>2-րդ հարկում՝ 4 հատ առնվազն 30 մ<sup>2</sup> 3-րդ հարկում՝ 1 հատ առնվազն 80 մ<sup>2</sup> 4-րդ հարկում՝ 1 հատ առնվազն 40 մ<sup>2</sup> 5-րդ հարկում՝ 1 հատ առնվազն 60 մ<sup>2</sup>, 1 հատ առնվազն 40 մ<sup>2</sup>, 6-րդ հարկում՝ 1 հատ առնվազն 60 մ<sup>2</sup> 7-րդ հարկում՝ 2 հատ առնվազն 30 մ<sup>2</sup>, 2 հատ առնվազն 40 մ<sup>2</sup>, 1 հատ առնվազն 60 մ<sup>2</sup>, 8-րդ հարկում՝ 3 հատ առնվազն 30 մ<sup>2</sup>, 4 հատ առնվազն 40 մ<sup>2</sup>, 1 հատ առնվազն 60 մ<sup>2</sup>, 9-րդ հարկում՝ 1 հատ առնվազն 120 մ<sup>2</sup>,</p> <p>Օդորակիչների տեղադրումը և անհրաժեշտ այլ աշխատանքները կատարվում են մասնակցի կողմից: Օդորակիչների տեղադրման և դրա համար անհրաժեշտ տեխնիկայի օգտագործման գումարը ներառված է նախահաշվային գնի մեջ: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված:</p>
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО СТРОЙ ГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦУЦՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/85 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					