

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՔՍԻՏՈ ՍՊԸ-ն ՀՀՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/02 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Էքսիտո	Էքսիտո	Էքսիտո	Էքսիտո	Չգեստապահարանը պատրաստված է Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, ողորկ, առանց ծլեպների և արտադրական խոտանների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները` հարթ և անվտանգ: Ամուր` պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվում է սեղմ ժամկետներում կատարել համապատասխան վերագինում:

Ապահովվում է եսթետիկությունը,  
մասնավորապես՝ հստակ  
գունավորմամբ, առանց  
արտադրական խոտանների:  
Ապահովվում է երգոնոմիկությունը,  
այսինքն՝ մատակարարվող գույքը  
կլինի հարմարավետ ըստ  
նպատակային նշանակության  
շահագործման ժամանակ:  
Չգեստապահարանն  
ամբողջությամբ (բացառությամբ  
հետնապատից) պատրաստված  
լամինացված 18 մմ հաստությամբ  
E0 դասի ՓՏՍ-ից արտաքին  
չափսերը՝ 820 x 450 x 2000 մմ (L x B  
x P): Չգեստապահարանը վերևից  
ունի 400 մմ բարձրությամբ 1  
դարակաշար, որից 60 մմ  
հեռավորությամբ տակից  
ամարցվում է  $\frac{3}{4}$  դյույմ քրոմապատ,  
մետաղական երկաթյա ամուր և  
որակյալ ձող՝ համապատասխան  
ամրացումներով:  
Չգեստապահարանն ունի 2 իրար  
հավասար դուռ, դռները՝  
լամինացված 18 մմ հաստությամբ  
E0 դասի ՓՏՍ-ից: Դռներից  
յուրաքանչյուրը ամրացվում է  
3-ական ծխնիով: Դռները ունեն

մետաղական օվալաձև բռնակներ:  
Աշխատանքային հարթության  
եզրերը շրջափակվում են 1 մմ  
հաստության պոլիմերային  
եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ  
աշխատանքային հարթության  
եզրագծերը՝ 0.4 մմ հաստության  
պոլիմերային եզրաժապավենով  
(PVC): Աշխատանքային  
հարթությունը՝ լինի անփայլ: Բոլոր  
միացումներն իրականացվում են  
թաքնված ամրակցումներով:  
Հետնապատը՝ 3 մմ հաստությամբ  
լամինացված փայտաթեփային  
սալից(ԴՎՊ) և նույն E0դասի ՓՏՍ-ի  
գույնի: Պահարանը ամբողջ  
պարագծով ունի շրջանակաձև  
ոտքեր, որի հատակին հպվող  
հատվածի եզրերի վերջնամասերին,  
տակից ամրացվում են պլաստիկե  
մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ  
հաստությամբ: Ոտքեր հանդիսացող,  
տակը դրված ուղղանկյուն հենակի  
արտաքին չափսերն են՝ 800 x420 x  
100 մմ (L x Խ x Բ), որի հատակին  
հպվող հատվածի եզրերի  
վերջնամասերին, տակից  
ամրացվում են պլաստիկե մուգ  
գույնի տակդիրներ, որոնց տակի

պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8  
մմ է: Նմուշները մինչ  
մատակարարում կհամաձայնեցվեն  
պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ  
պահանջի դեպքում՝ կներկայացվի  
ապրանքի  
համապատասխանության, որակի  
հավաստագիր (սերտիֆիկատ) մկամ  
համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝  
անկախ փորձագիտական  
հաստատության կողմից տրված  
եզրակացություն): Երաշխիքային  
սպասարկում՝ 1 տարի,  
արտադրական թերությունների և  
հնարավոր  
անհամապատասխանությունների  
վերականգնման, վերանորոգման  
և/կամ փոխարինման նպատակով:  
Ապրանքի վրա կկատարվի  
մակնշում, որում նշված կլինեն  
արտադրող երկիրը, արտադրող  
ընկերությունը, արտադրման համար  
հիմք հանդիսացող նորմատիվա-  
իրավական փաստաթուղթը,  
արտադրման ժամանակ  
օգտագործված նյութերը և դրանց  
անվտանգության և Էկոլոգիապես  
մաքուր հումք լինելու մասին  
գրառումները և այլն: Մակնշումը

<p>000 ЭКСИТО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом &lt;SU-EU&amp;U+2F-2024/02&gt; ниже</p>			<p><b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b></p> <p><b>предлагаемого товара</b></p>	<p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>	<p>կկատարվի հայերեն, ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը կկատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում վերոգրյալ տեղեկատվությունը կամիտվի ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքուկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական և/կամ տեխնիկական տեխնիկական անձնագրում):</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар</p> <p>марка</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>գրքուկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական և/կամ տեխնիկական տեխնիկական անձնագրում):</p>
<p>9</p>					