

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էյչ Գրուպ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/135 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | |
|--------------------|---|---|---|
| | ապրանքային նշանը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 9 | Վերալիցքավորվող Ni-MH կուտակիչներ | Վերալիցքավորվող Ni-MH կուտակիչներ | Վերալիցքավորվող Ni-MH կուտակիչներ՝ նվազագույն պարամետրերն են՝ Ni-MH AA կուտակիչների լրակազմը պետք է մատակարարվի իրենց լիցքավորման սարքով: Կուտակիչները հիշողության էֆեկտից զուրկ են և կարող են լիցքավորվել մինչև 500 անգամ՝ անկախ այն բանից՝ դրանք լիցքաթափված են ամբողջությամբ, թե մասնակի: Արագ լիցքավորման սարքը պետք է ունենա դուրս ելնող Type A հարակցիչ, երեք LED ցուցիչներով Ni-MH կուտակիչներ AA կամ AAA տիպի: Եթե արագ լիցքավորման սարքում տեղադրված են համատեղելի մարտկոցներ, Կարմիր, Նարնջագույն և կանաչ գույնի ցուցիչներն պետք է ակտիվանան, երբ մարտկոցների մակարդակը համապատասխանաբար 0-ից 20%, 20-ից 80% և ավելի քան 80% է: Արագ լիցքավորման սարքը պետք է թույլ տա լիցքավորել չորս համատեղելի AA մարտկոցներ չորս ժամում, երկու համատեղելի AA մարտկոցներ երկու ժամում, չորս համատեղելի AAA մարտկոցներ երեք ժամում և երկու համատեղելի AAA մարտկոցներ իննսուն րոպեում: • Կուտակիչի տիպ: AA • Մեկ փաթեթում առնվազն 16 հատ • |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>Կոլտակիչի տեսակ: NiMH • Լարում: 1,2 Վ • Ունակություն: 2550 մԱ • Լիցքավորում՝ 500 պարբերություն • Լիցքի ապանումը մինչև -4°F ջերմաստիճանում / Panasonic eneloop Pro Rechargeable AA Ni-MH Batteries with LED Quick Charger (2550mAh, 4-Pack) կամ համարժեք վերոնշյալ պարամետրերով</p> |
|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БПЗ-БЦХЦПР-24/135 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | |
|------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики |
| 9 | | | |