

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալիս 1 ՍՊԸ-ն ՀՀՏՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/02 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ալիս 1 ՍՊԸ	Ալիս 1 ՍՊԸ	Ալիս 1 ՍՊԸ	Ալիս 1 ՍՊԸ	Չգեստահարանը 5 դնանի է, այն ամբողջությամբ, ներառյալ միջնապատերը պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՄ ԷՕդասից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակված են 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Հետնապատը 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից է (ԴՎՊ) (կամ

համարժեք) և նույն լամինացված
ՓՏՍ E0 դասի գույնի:
Աշխատանքային հարթության
եզրերը հղկված են ու մշակված,
առանց ծլեպների, առջևի
կլորացված հատուկ դետալներ:
Չգեստապահարանի արտաքին
չափսերն են՝ 1708 x 300 x 1644 մմ (L
x Խ x Բ), յուրաքանչյուր սեկցիայի
ներսի չափսերն են՝ 320 x 300 x 1300
մմ (L x Խ x Բ) մմ: Բոլոր 5
բաժիններում էլ, ողջ լայնությամբ և
խորությամբ նախատեսված են ՝
վերևի մասում գլխարկի, իսկ
ներքևում կոշիկների համար
առանձնացված հետևյալ չափսերի՝
320 x 300 x 200 մմ (L x Խ x Բ)
տեղեր (բաց դարակներ): Բոլոր
սեկցիաներում գլխարկների
դարակի տակից ամրացված են
մետաղական բարձրորակ
երկտեղանի կախիչ: Դռներն
ամրացված են և փակվում են
3-ական բարձրորակ ծխնիներով:
Բոլոր միացումներն իրականացված
են թաքնված ամրակցումներով: Այն
ուևի չորս առանձին փայտյա, կամ
մետաղական 300 մմ բարձրությամբ
ոտքեր, որոնք տեղադրված են

Եզրերից 50 մմ դեպի ներս: Ուղքերի հատակին հպվող հատվածի եզրերի տակից ամրացված են պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ 8 մմ է: Պատրաստված է ամուր՝ մաշակայուն նյութերից, ինչը չահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվում է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում: Պատրաստված է Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից: Ապահովված է Էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագարողումը կատարված է որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների և ծշեպների: Ապահովված է Էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պատրաստված է համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով: Գույնը նախապես համաձայնեցվելու

Է մանկապարտեզի տնօրինության
հետ: Նմուշները մինչ
մատակարարում համաձայնեցվելու
են պատվիրատուի հետ և առաջին
իսկ պահանջի դեպքում՝
կներկայացվեն ապրանքի
համապատասխանության, որակի
հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ
համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝
անկախ փորձագիտական
հաստատության կողմից տրված
եզրակացություն): Սահմանվում է
երաշխիքային սպասարկում՝ 1
տարի, արտադրական
թերությունների և հնարավոր
անհամապատասխանությունների
վերականգնման, վերանորոգման
և/կամ փոխարինման նպատակով:
Ապրանքի վրա կատարվում է
մակնշում, որում նշված են
արտադրող երկիրը, արտադրող
ընկերությունը, արտադրման համար
հիմք հանդիսացող նորմատիվա-
իրավական փաստաթուղթը,
արտադրման ժամանակ
օգտագործված նյութերը և դրանց
անվտանգության և էկոլոգիապես
մաքուր հումք լինելու մասին
գրառումները և այլն: Մակնշումը

<p>АЛИС 1 000 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом</p>			<p>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</p> <p>предлагаемого товара</p>	<p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>	<p>կատարվում է հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը կատարվում է այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես պարտադրական կառուցվածքով և հետևյալ կոդով ներկայացվում է ըստ հետևյալ կոդի: ՀՀ SU-ԷԱՃԱՊԲ-2024/02 նիժե անհնարինության դեպքում վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփվում է ուղեկցական տեխնիկական հատկություններով և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական 2գեստահարանը 5 դնմանի է, այն անձնագրում): ամբողջությամբ, ներառյալ</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар</p> <p>марка</p>	<p>найменование производителя</p>	<p>վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփվում է ուղեկցական տեխնիկական հատկություններով և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական 2գեստահարանը 5 դնմանի է, այն անձնագրում): ամբողջությամբ, ներառյալ</p>
<p>1</p>	<p>Ալիս 1 ՍՊԸ</p>	<p>Ալիս 1 ՍՊԸ</p>	<p>Ալիս 1 ՍՊԸ</p>	<p>Ալիս 1 ՍՊԸ</p>	<p>միջնապատերը պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ E0դասից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակված են 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Հետնապատը 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից է (ԴՎՊ) (կամ</p>

համարժեք) և նույն լամինացված
ՓՏՍ E0դասի գույնի:
Աշխատանքային հարթության
եզրերը հղկված են ու մշակված,
առանց ծլեպների, առջևի
կլորացված հատուկ դետալներ:
Չգեստապահարանի արտաքին
չափսերն են՝ 1708 x 300 x 1644 մմ (L
x Խ x Բ), յուրաքանչյուր սեկցիայի
ներսի չափսերն են՝ 320 x 300 x 1300
մմ (L x Խ x Բ) մմ: Բոլոր 5
բաժիններում էլ, ողջ լայնությամբ և
խորությամբ նախատեսված են ՝
վերևի մասում գլխարկի, իսկ
ներքևում կոշիկների համար
առանձնացված հետևյալ չափսերի՝
320 x 300 x 200 մմ (L x Խ x Բ)
տեղեր (բաց դարակներ): Բոլոր
սեկցիաներում գլխարկների
դարակի տակից ամրացված են
մետաղական բարձրորակ
երկտեղանի կախիչ: Դռներն
ամրացված են և փակվում են
3-ական բարձրորակ ծխնիներով:
Բոլոր միացումներն իրականացված
են թաքնված ամրակցումներով: Այն
ուևի չորս առանձին փայտյա, կամ
մետաղական 300 մմ բարձրությամբ
ոտքեր, որոնք տեղադրված են

Եզրերից 50 մմ դեպի ներս: Ուղքերի հատակին հպվող հատվածի եզրերի տակից ամրացված են պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ 8 մմ է: Պատրաստված է ամուր՝ մաշակայուն նյութերից, ինչը չահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվում է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում: Պատրաստված է Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից: Ապահովված է Էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագարողումը կատարված է որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների և ծշեպների: Ապահովված է Էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պատրաստված է համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով: Գույնը նախապես համաձայնեցվելու

Է մանկապարտեզի տնօրինության
հետ: Նմուշները մինչ
մատակարարում համաձայնեցվելու
են պատվիրատուի հետ և առաջին
իսկ պահանջի դեպքում՝
կներկայացվեն ապրանքի
համապատասխանության, որակի
հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ
համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝
անկախ փորձագիտական
հաստատության կողմից տրված
եզրակացություն): Սահմանվում է
երաշխիքային սպասարկում՝ 1
տարի, արտադրական
թերությունների և հնարավոր
անհամապատասխանությունների
վերականգնման, վերանորոգման
և/կամ փոխարինման նպատակով:
Ապրանքի վրա կատարվում է
մակնշում, որում նշված են
արտադրող երկիրը, արտադրող
ընկերությունը, արտադրման համար
հիմք հանդիսացող նորմատիվա-
իրավական փաստաթուղթը,
արտադրման ժամանակ
օգտագործված նյութերը և դրանց
անվտանգության և Էկոլոգիապես
մաքուր հումք լինելու մասին
գրառումները և այլն: Մակնշումը

				<p>կատարվում է հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը կատարվում է այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփվում է ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքուկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>
--	--	--	--	---