

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալիս 1 ՍՊԸ-ն ՀՀԼՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
29	Ալիս 1 ՍՊԸ	Ալիս 1 ՍՊԸ	Ալիս 1 ՍՊԸ	Ալիս 1 ՍՊԸ	Բջջակ պահարանի արտաքին չափսերն են՝ 1081 x 150 x 1064 մմ ( L x Խ x Բ), այն ամբողջությամբ պետք է պատրաստված լինի 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Միջնապատերը պետք է լինեն 5 մմ հաստությամբ լամինացված նույն

գույնի ՓՏՍ-ից: Բոլոր միացումներն  
իրականացնել թաքնված  
ամրակցումներով: Աշխատանքային  
հարթության եզրերը պետք է  
հղկված ու մշակված լինեն, առջևի  
անկյունները կլորացվեն, կամ  
անկյուններին ամրացվեն  
պլաստմասե կամ ռետինե  
կլորացված հատուկ դետալներ:  
Բջջակ պահարանը ունի 10 հատ  
կտրտված, իրարից առանձնացված,  
անհատական օգտագործման  
համար  
Նախատեսված բացբջջակներ, որոնց  
ներսի չափսերն են՝ 100 x 150 x 950  
մմ ( L x Խ x Բ): Բոլոր 10 բաժինների  
վերևի մասում ողջ լայնությամբ և  
խորությամբ պետք է նախատեսված  
լինի հետևյալ չափսերի՝ 100 x 150 x  
140 մմ ( L x Խ x Բ) առանձնացված  
տեղեր՝ բաց դարակներ երեխաների  
անձնական փոքրիկ իրերի համար:  
Բաց դարակների տակից պետք է  
ամրացված  
լինի մետաղական երկտեղանիկախիչ:  
Բջջակ պահարանը պետք է ունենա  
չորս առանձին փայտյա, կամ  
մետաղական ոտքեր, ոտքերի  
առնվազն բարձրությունը 100 մմ:

				<p>Ուղքերի տակը հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ:</p>
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АЛИС 1 000 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԼՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
29	Ալիս 1 ՍՊԸ	Ալիս 1 ՍՊԸ	Ալիս 1 ՍՊԸ	Ալիս 1 ՍՊԸ	Բջջակ պահարանի արտաքին չափսերն են՝ 1081 x 150 x 1064 մմ ( L x Խ x Բ), այն ամբողջությամբ պետք է պատրաստված լինի 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Միջնապատերը պետք է լինեն 5 մմ հաստությամբ լամինացված նույն

գույնի ՓՏՍ-ից: Բոլոր միացումներն  
իրականացնել թաքնված  
ամրակցումներով: Աշխատանքային  
հարթության եզրերը պետք է  
հղկված ու մշակված լինեն, առջևի  
անկյունները կլորացվեն, կամ  
անկյուններին ամրացվեն  
պլաստմասե կամ ռետինե  
կլորացված հատուկ դետալներ:  
Բջջակ պահարանը ունի 10 հատ  
կտրտված, իրարից առանձնացված,  
անհատական օգտագործման  
համար  
Նախատեսված բացբջջակներ, որոնց  
ներսի չափսերն են՝ 100 x 150 x 950  
մմ ( L x Խ x Բ): Բոլոր 10 բաժինների  
վերևի մասում ողջ լայնությամբ և  
խորությամբ պետք է նախատեսված  
լինի հետևյալ չափսերի՝ 100 x 150 x  
140 մմ ( L x Խ x Բ) առանձնացված  
տեղեր՝ բաց դարակներ երեխաների  
անձնական փոքրիկ իրերի համար:  
Բաց դարակների տակից պետք է  
ամրացված  
լինի մետաղական երկտեղանիկախիչ:  
Բջջակ պահարանը պետք է ունենա  
չորս առանձին փայտյա, կամ  
մետաղական ոտքեր, ոտքերի  
առնվազն բարձրությունը 100 մմ:

				<p>Ուղքերի տակը հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ:</p>
--	--	--	--	--