

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ՀՀ ԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/09 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	սեղան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարի 12.02.2024թ. N 50-Ն հրամանի հրամանով սահմանված պահանջներին համապատասխան, մնացած չափսերը և արտաքին տեսքի լուծումները համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Մանկական սեղանը պետք է պատրաստված լինի Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ

Նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյունների ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ:

Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագարողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Մետաղական

հիմնակմախքով մանկական սեղանի  
չափսերն են՝ 1000 x 700 x 430 մմ (Ե  
x L x Բ): Սեղանի աշխատանքային  
հարթության համար պետք է  
օգտագործվի լամինացված ԷՕդասի  
ՓՏՍ՝ 18 մմ հաստությամբ:  
Լամինացված ՓՏՍ ԷՕդասի  
աշխատանքային հարթության  
եզրերը պետք է լինեն հղկված,  
մշակված և ողորկ, առանց  
ծլեպների, շրջափակվեն  
համապատասխան հաստության  
պլաստիկ եզրաժապավենով  
(օրինակ՝ PVC կամ համարժեք):  
Բոլոր անկյունները պետք է  
կլորացվեն, կամ անկյուններին  
ամրացվեն պոլիմերային կամ  
ռետինե կլորացված հատուկ  
դետալներ: Սեղանի կմախքը  
պատրաստված է 25 x 25 x 2.0 մմ  
չափսի մետաղական քառանկյուն  
խողովակներից, կմախքի արտաքին  
չափերը՝ 800 x 600 x 381 մմ (Ե x L x  
Բ), որին՝ զոդման միջոցով  
ամրացվում են 20 x 20 x 2.0 մմ  
տրամաչափի քառանկյուն  
խողովակից 4 մետաղական ոտքերը,  
որոնք էլ զոդման եղանակով  
շրջանաձև կապով միացվում են

իրար հետ 15 x 15 x 2.0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակով: Ուտքերը պետք է խցանված լինեն պլաստիկ խցաններով՝ 6 մմ հաստությամբ: Վերոգրյալ չափսերը պետք է խիստ համամասնորեն համապատասխանեն համապատասխան տարիքային խմբի համար պատրաստվող աթոռների չափսերին՝ դրանց միաժամանակյա հարմարավետ շահագործման նպատակով, որից ելնելով թույլատրվում են նշված չափսերից որոշակի շեղումներ: Չողման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ ներկանյութով՝ առանց անհարթությունների, միատոն և համասեռ ներկանյութով: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և ինստոլայի

ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՄ-ԸԱՀԱ ԴԶԲ-24/09 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: **Технические характеристики:** Ապրանքի վրա պետք է կատարվի

մակնշում, որում նշված կլինեն գույները և չափերը ՀՀ պատահողը երկիրը, պատահողը և առողջապահության նախարարի ընկերությունը, պոստդրվան համար 12.02.2024թ. N 50-Ս որմանսի հիմք հանդիսացող կողմատիվա-որմանսով սահմանված հրավանակի փաստաթուղթը, պահանջներին համապատասխան, մնացած չափսերը և արտաքին օգտագործված կուրսերը և որակը տեսքի լուծուճանները համաձայնեցնել անվտանգության և էկոլոգիայի մանկապահության տնօրինության մաքուր հողից լինելու մասին հետ: Յանկանան-մեղանը պետք է գրառվելու և այն: Մակնշումը պատրաստված լինի էկոլոգիայի մաքուր և առողջության համար թույլատրվում է կան միջազգային անվտանգ հոլմից, պետք է լինի լավ լեզված, ուղիղ, առանց օլեաների, ռուսերեն), ընթերցելի տպոգրակով: էկոլոգիայի մաքուր և Մակնշումը պետք է կատարվի առողջության համար անվտանգ այնպիսի հատվածում, որպեսզի

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар	марка	наименование производителя
3	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	սեղան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	

					<p>Նյութաթերապի ըննդիմանումը ըստ էության լինեն և զրոն անցվելու շրկման ասանակի շանկ Երիկ արմիտացրվելու ընդլիկման ինչպիսիև արեւմտ և արեւմտահիւսիսային ինտուկթյան և գրեթէ յոյժուն մասսաճի ըվտորել աստիճանի և կերտերայվելու: տեղեկատու վերջին և քանակի ու փել ուղեկցողական վեճի թիվ շանկ մայիս մ և յոյժեղ ից և փն Նկը ընդհանրապէս ընդ ն ընթացքի և մի ինտիմ ընդգծելու պարագային և մանրամասն կարարը</p>
					<p>պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի Եսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագրողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի Էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Մետաղական</p>

հիմնակմախքով մանկական սեղանի  
չափսերն են՝ 1000 x 700 x 430 մմ (Ե  
x L x Ք): Սեղանի աշխատանքային  
հարթության համար պետք է  
օգտագործվի լամինացված ԵՕդասի  
ՓՏՍ՝ 18 մմ հաստությամբ:  
Լամինացված ՓՏՍ ԵՕդասի  
աշխատանքային հարթության  
եզրերը պետք է լինեն հղկված,  
մշակված և ողորկ, առանց  
ծլեպների, շրջափակվեն  
համապատասխան հաստության  
պլաստիկ եզրաժապավենով  
(օրինակ՝ PVC կամ համարժեք):  
Բոլոր անկյունները պետք է  
կլորացվեն, կամ անկյուններին  
ամրացվեն պոլիմերային կամ  
ռետինե կլորացված հատուկ  
դետալներ: Սեղանի կմախքը  
պատրաստված է 25 x 25 x 2.0 մմ  
չափսի մետաղական քառանկյուն  
խողովակներից, կմախքի արտաքին  
չափերը՝ 800 x 600 x 381 մմ (Ե x L x  
Ք), որին՝ զոդման միջոցով  
ամրացվում են 20 x 20 x 2.0 մմ  
տրամաչափի քառանկյուն  
խողովակից 4 մետաղական ոտքերը,  
որոնք էլ զոդման եղանակով  
շրջանաձև կապով միացվում են

իրար հետ 15 x 15 x 2.0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակով: Ուտքերը պետք է խցանված լինեն պլաստիկ խցաններով՝ 6 մմ հաստությամբ: Վերոգրյալ չափսերը պետք է խիստ համամասնորեն համապատասխանեն համապատասխան տարիքային խմբի համար պատրաստվող աթոռների չափսերին՝ դրանց միաժամանակյա հարմարավետ շահագործման նպատակով, որից ելնելով թույլատրվում են նշված չափսերից որոշակի շեղումներ: Չողման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ ներկանյութով՝ առանց անհարթությունների, միատոն և համասեռ ներկանյութով: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի



հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հոլմք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի

					<p>չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>
--	--	--	--	--	--