

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԱՌ-ԱՎ ՍՊԸ-ն ՀՀԼՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |          |                        |   |
|--------------------|-----------------------|---------------------|----------|------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը  | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 43                 | օդորակիչ              | օդորակիչ            | օդորակիչ | օդորակիչ               | <p>- Օդորակիչիարտաքինբյուրոկիչափսեր<br/>նմինչև` 90 x 75x 45 սմ(L x Բ x Խ) -<br/>Ներքինբյուրոկիչափսերնմինչև` 45 x<br/>110x 35 սմ(L x Բ x Խ) - Դաս Սպլիտ<br/>կամ Սպլիտ Ինվերտոր - Ջերմային<br/>հզորություն կՎտ մինչև 8 -<br/>Սառեցման հզորություն կՎտ մինչև<br/>7 - Հզորությունը (BTU) մինչև 25000<br/>- Հզորություն<br/>(հովացում/տաքացում) կՎտ մինչև<br/>2.5/2.5 - Ֆիլտրը Ածխային - Գազի<br/>տեսակը R410a կամ R32 -<br/>Հիմնական ռեժիմները<br/>Տաքացում/հովացում - Միջին<br/>ջերմաստիճանը ջեռուցման</p> |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | ռեժիմում 250 C - Միջին<br>ջերմաստիճանը սառեցման<br>ռեժիմում 150 C - Ներքին/Արտաքին<br>աղմուկը մինչև 35/65 (դԲ) - Միջին<br>աշխատանքային մակերես՝ 80 մ2 -<br>Երաշխիքը առնվազն 12 ամիս |
|--|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО НАР-АВ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԼՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 43         |                        |               |       |                            |                            |