

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔՈՄՓ ՊՐՈ ՍՊԸ-ն ՀԳԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Canon	Canon	MF3010	Canon Inc	<p>Տպիչի տեսակը՝ մոնոխրոմ լազերային, բազմաֆունկցիոնալ (տպագրություն, սկանավորում, պատճենահանում) Տպման արագությունը՝ 18 էջ/րոպե (A4) Տպման մեթոդ՝ մոնոխրոմ լազերային տպագրություն Տպման որակ (dpi)՝ մինչև 1200 x 600 dpi՝ պատկերի լավացման ավտոմատ տեխնոլոգիաների օգտագործման դեպքում (AIR) Տպման թույլտվությունը՝ 600 x 400 dpi Տաքացման ժամանակը՝ մոտ. 10 վրկ. հոսանքը միացնելու պահից Առաջին էջի դուրս գալու</p>

Ժամանակը՝ 7,8 վրկ. Տպիչի  
լեզուներ՝ UFR II-LT Տպելու  
լուսանցքները՝ 5 մմ վերևից, 6 մմ  
ներքևից, 5 մմ ձախից և աջից  
Տոների տնտեսման ռեժիմ՝ այո  
Պատճենման բնութագիր  
Պատճենման արագությունը՝ 18 ppm  
(A4) Առաջին պատճենահանման  
Ժամանակը՝ մոտ. 12 վրկ կամ ավելի  
քիչ Պատճենման թույլտվությունը՝  
մինչև 600 x 600 dpi Պատճենման  
ռեժիմներ՝ տեքստ, լուսանկար,  
տեքստ/լուսանկար+,  
տեքստ/լուսանկար Մեկ ցիկլի  
համար պատճենի քանակը՝ մինչև 9  
օրինակ Մեծացման/փոքրացման  
գործակիցը՝ 50-200% 10% աճով Այլ  
գործառույթներ՝ 2-ը-1  
պատճենահանում, ID քարտի  
պատճենում Սկանավորման  
բնութագիր Ստանդարտ տեսակ՝  
գունավոր Սկանավորման  
օպտիկական թույլտվություն՝ մինչև  
600 x 600 dpi Բարելավված որակ՝  
9600 x 9600 dpi Գույնի  
սկանավորման խորությունը՝ 24  
բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք)  
Մոխրագույն՝ 256 մակարդակ  
Համատեղելիություն՝ TWAIN, WIA

Սկանավորման մաքս. Լայնությունը՝  
216 մմ Կրիչի հետ աշխատանք  
Սկաների տեսակը՝ պլանշետային  
Թղթի մատակարարման սարք  
(ստանդարտ)՝ 150 թերթանոց  
մուտքային թղթի դարակ թղթի ելք՝  
100 թերթ Կրիչների տեսակները՝  
սովորական թուղթ, հաստ թուղթ,  
վերամշակված թուղթ, փափանցիկ  
թաղանթ, պիտակ, ծրար  
Տպագրության համար անհրաժեշտ  
սյուրթերի չափերը Մուտքային թղթի  
դարակ՝ A4, B5, A5, Executive,  
ծրարներ (COM10, Monarch, DL, B5,  
C5), LTR, LGL, Statement,  
սպառողական ձևաչափեր՝ 76 x 216  
մմ լայնություն, 127 x 356 մմ  
երկարություն: Մուտքային թղթի  
դարակի խտություն՝ 60 - 163 գ/մ<sup>2</sup>  
Ինտերֆեյս և ծրագրային  
ապահովում Ինտերֆեյսի տեսակը՝  
USB 2.0 Hi-Speed Օպերացիոն  
համակարգ՝ Windows® 11 /  
Windows® 10 / Windows® 8.1 /  
Server® 2022 / Server® 2019 /  
Server® 2016 / Server® 2012R2 /  
Server® 2012 / Server® 2008R2 /  
Server® 2008, Mac. OS X տարբերակ  
9-1 10.7.x 1 Linux 2 Ծրագրային

				<p>ապահովման և տպիչի կառավարում՝ Presto! Page Manager, MF toolbox Ընդհանուր բնութագրեր Արտադրողականություն՝ ամսական ոչ ավելի, քան 8000 էջ Հիշողություն՝ 64 ՄԲ Կառավարման վահանակ՝ 1 Նիշանոց LED Օգտվելու կանոններ Ձերմաստիճանը՝ 10-30 °C, հարաբերական խոնավությունը՝ 20-80% (չխտացնող) Էլեկտրամատակարարում 220-240 Վ (<math>\pm 10\%</math>), 50/60 Հց (<math>\pm 2</math> Հց) Տպիչը համատեղելի է Canon Cartridge 725 (կամ համատեղելի) քարտրիջի հետ: Երաշխիք՝ 1 տարի:</p>
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО КОМП ПРО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 247-ЕЦДЦПДР-24/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					