

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԻՔԱՅԵԼ ԵՐԱՆՈՍՅԱՆ Ա/Ձ-Ն ՀՀԳՄՎՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/34 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Փողոցային Լուսադիոդային լամպ	Փողոցային Լուսադիոդային լամպ	լուսարձակներ	Չինաստան	Լուսադիոդային լամպ փողոցների լուսավորության համար, որը կապահովի պայծառ և բարձրորակ լույս մեծ տարածքներում: Լամպի չափսերն են՝ 30,6 սմ երկարություն, 15 սմ լայնություն և 3,7 սմ բարձրություն, քաշը՝ 0,7 կգ: Լապտերն ունի 50 Վտ հզորություն, հագեցած է նոր սերնդի SMD LED-ներով, իսկ լուսավոր հոսքը 5250 լմ է: Լուսավորության արդյունավետությունը 105 Լմ/Վտ է, գունային մատուցման ինդեքսը՝ >80 Ռա, իսկ գույնի ջերմաստիճանը՝ 5000K, ինչը ստեղծում է բնական

մթնոլորտ և հարմարավետ արտաքին լուսավորություն: Լամպն ունի լայն լույսի ցրման անկյուն՝ 120°, որն ապահովում է մեծ տարածքի միատեսակ լուսավորություն: 4,2-4,8 սմ տրամագծով փակագիծը թույլ է տալիս հեշտությամբ և ապահով կերպով տեղադրել լամպը բևեռի կամ հենակետային խողովակի վրա: Պաշտպանության աստիճանը IP65 թույլ է տալիս օգտագործել այս փողոցային լամպը փոշու, անձրևի և ձյան պայմաններում ջերմաստիճանի լայն միջակայքում՝ -40°-ից +50°: Թափքը պատրաստված է անոդացված ալյումինի համաձուլվածքից, դիֆուզերը՝ պոլիկարբոնատից, իսկ ռեֆլեկտորը՝ ալյումինից, որն ապահովում է արտաքին ազդեցություններից պաշտպանություն և կոռոզիայից դիմադրություն: Պարուրակային միացումների ինքնաբուխ թուլացումը կանխող համակարգի շնորհիվ արտադրանքը դիմացկուն է թրթռումների նկատմամբ: Լամպի դիզայնը ունի նաև փոքր

				ռադիատորներ, որոնք ապահովում են ջերմության արդյունավետ ցրում և բարձր դիմադրություն մեխանիկական սթրեսին: Ծառայության ժամկետը՝ առնվազն 30,000 ժամ: 3 տարի երաշխիք:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՄԻՔԱՅԵԼ ԵՐԱՆՈՍՅԱՆ Ա/Ձ Микаел Ераносян ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԳՄԿՀ-ԲԱՃԱՊՁԲ-24/34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Уличный светодиодный светильник	Уличный светодиодный светильник	Фары	Китай	Светодиодный светильник для уличного освещения, который обеспечит яркий и качественный свет на больших площадях. Размеры светильника: длина 30,6 см, ширина 15 см и высота 3,7 см, вес: 0,7 кг. Фонарь имеет мощность 50 Вт, оснащен SMD-светодиодами нового поколения, световой поток составляет 5250 лм. Светоотдача составляет 105 Лм/Вт, индекс цветопередачи >80 Ra, цветовая температура 5000К, что создает естественную атмосферу и комфортное наружное освещение.

Лампа имеет широкий угол светорассеяния 120°, что обеспечивает равномерное освещение большой площади. Кронштейн диаметром 4,2-4,8 см позволяет легко и надежно установить светильник на столб или опорную трубу. Степень защиты IP65 позволяет использовать уличный фонарь в условиях пыли, дождя и снега в широком диапазоне температур от -40° до +50°. Корпус изготовлен из анодированного алюминиевого сплава, рассеиватель – из поликарбоната, отражатель – из алюминия, что обеспечивает защиту от внешних воздействий и устойчивость к коррозии.

Благодаря системе, предотвращающей самопроизвольное ослабление резьбовых соединений, изделие устойчиво к вибрациям. В конструкции светильника также имеются небольшие радиаторы, обеспечивающие эффективный отвод тепла и высокую устойчивость к механическим

					воздействиям. Срок службы: не менее 30 000 часов. Гарантия 3 года.
--	--	--	--	--	--