

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ» ՍՊԸ-ն ԿՈՏ-ՀՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
32	ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ	ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ	--	«ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ» ՍՊԸ	Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինեն մետաղական քառանկյուն խողովակներից (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը՝ 1000 x 700 x 830 մմ: Սեղանի կմախքին զոդման միջոցով ամրացվում են մետաղական ոտքերը, որոնց եզրերը պետք է խցանված լինեն 8 մմ հաստությամբ պլաստիկ խցաններով: Սեղանի ոտքերին տակից ամրանում են հենահարթակով բարձրորակ և

ամուր անվակներ, տեսքը և ձևը ըստ՝
նկարի : Սեղանը ունի երկաթյա
երկու շարահարթակ՝ առաջինը
գետնից 200 մմ բարձրության վրա,
իսկ երկրորդը 500 մմ:
Շարահարթակները ամրանում
են(նստում են) շրջանաձև միացված
մետաղական քառանկյուն
խողովակներին (30 x 30 x 2.0 մմ),
անկյունների միացումը զոդման
եղանակով 45 աստիճան
հատվածքով: Չոդման կարանները
պետք է լինեն մշակված, ողորկ:
Սեղանը և շարահարթակները
երեսպատված են 20 մմ
հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ով:
Լամինացված ՓՏՍ-ի
աշխատանքային հարթության
անկյունները պետք է կլորացվեն և
եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ
հաստության պլաստիկ
եզրաժապավենով (PVC): Սեղանի
կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ
պետք է լինի փոշեներկված
արծաթափայլ գույնի ջրակայուն
ներկով: Սեղանի մի կողմում պետք է
լինի ` 700 x 150 մմ մետաղական մեծ
բռնակ այն հրելու համար, իսկ մյուս
կողմում մետաղական հաստ կախիչ:

					Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО АРМ ТЕКСТИЛЬ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧНС-ՀՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
32	ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ	ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ	--	«ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ» ՍՊԸ	Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինեն մետաղական քառանկյուն խողովակներից (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը՝ 1000 x 700 x 830 մմ: Սեղանի կմախքին զոդման միջոցով ամրացվում են մետաղական ոտքերը, որոնց եզրերը պետք է խցանված լինեն 8 մմ հաստությամբ պլաստիկ խցաններով: Սեղանի ոտքերին տակից ամրանում են հենահարթակով բարձրորակ և

ամուր անվակներ, տեսքը և ձևը ըստ՝
նկարի : Սեղանը ունի երկաթյա
երկու շարահարթակ՝ առաջինը
գետնից 200 մմ բարձրության վրա,
իսկ երկրորդը 500 մմ:
Շարահարթակները ամրանում
են(նստում են) շրջանաձև միացված
մետաղական քառանկյուն
խողովակներին (30 x 30 x 2.0 մմ),
անկյունների միացումը զոդման
եղանակով 45 աստիճան
հատվածքով: Չոդման կարանները
պետք է լինեն մշակված, ողորկ:
Սեղանը և շարահարթակները
երեսպատված են 20 մմ
հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ով:
Լամինացված ՓՏՍ-ի
աշխատանքային հարթության
անկյունները պետք է կլորացվեն և
եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ
հաստության պլաստիկ
եզրաժապավենով (PVC): Սեղանի
կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ
պետք է լինի փոշեներկված
արծաթափայլ գույնի ջրակայուն
ներկով: Սեղանի մի կողմում պետք է
լինի ` 700 x 150 մմ մետաղական մեծ
բռնակ այն հրելու համար, իսկ մյուս
կողմում մետաղական հաստ կախիչ:

					Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ:
--	--	--	--	--	---