

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
4	<p>"Գալիլեյան տիպի ճեղքային միկրոսկոպ (լամպ) - Ամբողջովին (ճեղքային լամպը և ծնոտի հենակը) հավաքված մետաղական տակդիրի վրա, ֆոտո և վիդեո նկարահանման հնարավորությամբ, իր սեղանիկով և տեսախցիկի համար նախատեսված համակարգչով Լուսավորման տեսակ վերին լուսավորմամբ կամ համարժեք խոշորացումներ Առնվազն՝ 5x, 10x, 16x, 25x, 50x Օբյեկտիվ լինզայի կոնվերգենցիայի անկյուն Առնվազն՝ 13.2° աստիճան Օկոլյարների խոշորացում Առնվազն՝ 12.5x Միջբբային տարածություն կարգավորման դիապազոն Առնվազն՝ 55մմ-80մմ Օկոլյարների շտկման դիապազոն Առնվազն՝ -8D-ից +8D Ճեղքային լամպի աշխատանքային հեռավորություն Առնվազն՝ 100.5 մմ Ճեղքային լամպի առավելագույն հասանելիություն Առնվազն՝ 314 մմ Ճեղքային լամպի լուսավորման տեսակը Սպիտակ, LED տեսակի Ճեղքային լամպի լուսավորման հզորություն Առնվազն՝ 5Վտ Լուսային ճեղքի ուղղահայաց անկյան կարգավորումներ Առնվազն՝ 0°, 5°,10°,15°,20° Լուսային ճեղքի հաստության կարգավորման դիապազոն Առնվազն՝ 0-16մմ, շարունակական Լուսային ճեղքի երկարության կարգավորման դիապազոն Առնվազն՝ 1-12մմ, շարունակական Լուսային ճեղքի ապերտուրաներ(ø) Առնվազն՝ 0.2 մմ , 1 մմ, 2 մմ, 5 մմ, 10 մմ, 14 մմ, 16 մմ Լուսային ճեղքի պտույտ Առնվազն՝ 90° աջ և ձախ Ֆիլտրերը Առնվազն՝ լրիվ թափանցիկ, 12.5%ND, կանաչ, կապույտ Օպտիկական համակարգի պտույտ Առնվազն՝ 90° աջ և ձախ Ինտեգրված տեսախցիկի ռեզոլյուցիա Առնվազն՝ 2592×1944 ppi, 5 մեգապիքսել Ինտեգրված տեսախցիկի սեսոր 1/2.5 դյույմ C-MOS կամ համարժեք Ինտեգրված տեսախցիկի վիդեո ռեզոլյուցիա Առնվազն՝ HD 1296×972 Ինտեգրված Տեսախցիկի ինտերֆեյս USB3.0 կամ համարժեք Ինտեգրված տեսախցիկի վիդեոյի կինոկադրերի քանակ Առնվազն՝ 30 fps</p>

Ինտեգրված տեսախցիկի քաշ Առավելագույնը՝ 800գ Համակարգչի օպերացիոն համակարգը Առնվազն՝ Windows® 10 / 64 bit Համակարգչի պրոցեսորը Առնվազն՝ Intel Core i5, 1.5 GHz Համակարգչի Էկրանի չափս Առնվազն՝ 1366x768 պիքսել Սեղանի բարձրության կարգավորման միջակայք Առնվազն՝ 67-ից 92 սմ Սեղանի բեռնվածություն Առնվազն՝ 120 կգ Սեղանի երեսի չափսեր Առնվազն՝ 860x430 մմ Որակի հավաստագրեր Առնվազն՝ DECLARATION OF CONFORMITY for (EU)2017/745 Medical Device Regulation, CB TEST CERTIFICATE, ISO 13485 Երաշխիքային ժամկետը՝ 12 ամիս: Համակարգի տեղադրում, կարգաբերում, անհրաժեշտության դեպքում նաև ուսուցում: Սարքավորումները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: Պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի ներկայացում: Մատակարարման ժամկետը՝ պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 30 օր: Ապրանքները պետք է մատակարարվեն պատվիրատուի կողմից մատնանշված վայր:"





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР94-ЕЦХЦП2Р-24/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
4	