

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՇՄԱ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/013 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	Բջջակ պահարանի արտաքին չափսերն են՝ 1081 x 150 x 1064 մմ ( L x Խ x Բ), այն ամբողջությամբ կպատրաստվի 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Միջնապատերը կլինեն 5 մմ հաստությամբ լամինացված նույն գույնի ՓՏՍ-ից: Բոլոր միացումներն

կիրականացնել թաքնված  
ամրակցումներով: Աշխատանքային  
հարթության եզրերը հղկված ու  
մշակված կլինեն, առջևի  
անկյունները կլորացվեն,: Բջջակ  
պահարանը ունի 10 հատ  
կտրտված, իրարից առանձնացված,  
անհատական օգտագործման  
համար նախատեսված բաց  
բջջակներ, որոնց ներսի չափսերն  
են՝ 100 x 150 x 950 մմ ( L x Խ x Բ):  
Բոլոր 10 բաժինների վերևի մասում  
ողջ լայնությամբ և խորությամբ  
կնախատեսվի հետևյալ չափսերի՝  
100 x 150 x 140 մմ ( L x Խ x Բ)  
առանձնացված տեղեր՝ բաց  
դարակներ երեխաների անձնական  
փոքրիկ իրերի համար: Բաց  
դարակների տակից կամրացվեն  
մետաղական երկտեղանի կախիչ:  
Բջջակ պահարանը կունենա չորս  
առանձին փայտյա, կամ  
մետաղական ոտքեր, ոտքերի  
առնվազն բարձրությունը 100 մմ:  
Ոտքերի տակը հատակին հպվող  
հատվածի եզրերի վերջնամասերին  
տակից կամրացվի պլաստիկ մուգ  
գույնի տակդիրներ, որոնց տակի  
պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8

					մմ է: Գույնը և տեսքը կհամաձայնեցվի մանկապարտեզի տնօրինության հետ:
--	--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

НАРВАКИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՇՄԱ ԲԱՃԱՊՁԲ-2024/013 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
12	НАРВАКИ ООО	НАРВАКИ ООО	НАРВАКИ ООО	НАРВАКИ ООО	Внешние размеры мобильного шкафа: 1081 x 150 x 1064 мм (Д x В x Ш), он должен быть полностью изготовлен из ламинированного ПТС толщиной 18 мм, края рабочей поверхности должны быть заделаны 1-2 мм. толстой пластиковой кромочной лентой (ПВХ), а края нерабочей плоскости - пластиковой кромочной лентой (ПВХ) толщиной 0,4-1,0 мм. Перегородки должны быть ламинированы из ПТС того же цвета толщиной 5 мм. Все соединения делайте с помощью

скрытых креплений. Края рабочей поверхности следует отполировать и обработать, передние углы закруглить, либо к углам прикрепить пластиковые или резиновые закругленные специальные детали. Кюветный шкаф имеет 10 вырезанных отдельных открытых ячеек для индивидуального использования, внутренние размеры которых составляют 100 x 150 x 950 мм (Д x В x Ш). В верхней части всех 10 секций по всей ширине и глубине следует отвести места следующих размеров: 100 x 150 x 140 мм (Д x Ч x Д) в качестве открытых полок для личных мелочей детей. Под открытыми полками следует закрепить двойную металлическую вешалку. Мобильный шкаф должен иметь четыре отдельные деревянные или металлические ножки, высота ножек не менее 100 мм. На торцы краев той части, которая касается пола под ногами, следует прикрепить накладки из темного пластика толщиной не менее 8 мм Цвет и внешний вид

					согласуйте с администрацией детского сада.
--	--	--	--	--	---