

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իմունոնոֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
17	Բարձր արագությամբ սեղանի սառեցվող միկրոցենտրիֆուգ	CFGR-B16Bi	CFGR-B16Bi	Infitek-	Բարձր արագությամբ սեղանի սառեցվող միկրոցենտրիֆուգ Կոմպակտ կոնստրուկցիա՝ առանց վիբրացիայի աշխատելու համար, Սեղանին դրվող տարբերակ; Կառավարման վահանակ- մեկնարկի / դադարեցման անջատիչի, դինամիկ արգելակների, արագության աստիճանական կարգավորիչ ժամանակի չափիչով, զրոյական մեկնարկի անջատիչով և արագության ցուցիչ՝ ժամանակաչափով Դռան արգելափակում Ավտոմատ

անջատման գործառույթի  
առկայությունն ցենտրիֆուգի  
դիզբալանսի դեպքում  
Միկրոպրոցեսորային  
կառավարում, թվային դիսփլեյի  
առկայություն, գերտաքացման  
պաշտպանության և ավտոմատ  
ազդանշանային գործառույթի  
առկայություն: Առավելագույն  
պտտման

հաճախականություն 16.000 պտ/րոպ  
Առավելագույն կենտրոնախույս ուժը

23470 x g Արագության

ճշգրտությունը  $\pm 20$  պտ/րոպ

Ժամանակի ճշգրտում ոչ պակաս  
քան 1-99 րոպեի սահմաններում

Ջերմաստիճանի կարգավորման  
միջակայքը  $-20$ -ից  $+40$  °C

Ջերմաստիճանի չափման

ճշգրտությունը  $\pm 1$  °C Աղմուկի

մակարդակը 65 դբ

Միկրոռոտորների և ռոտորների

առկայություն PCR շերտերի համար

Ռոտորի տարողությունը 24x1,5 մլ /

2,2 մլ Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60

Հց: Լրակազմ և պարագաներ

Տեղադրում և մեկնարկ

Աշխատակազմի ուսուցում տեղում

Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն

				<p>կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1) ISO13485 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC) FDA</p>
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ИММУНОФАРМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
17	Բարձր արագությամբ սեղանի սառեցվող միկրոոցնտրիֆոն	CFGR-B16Bi	CFGR-B16Bi	Infitek-	Բարձր արագությամբ սեղանի սառեցվող միկրոոցնտրիֆոն Կոմպակտ կոնստրուկցիա՝ առանց վիբրացիայի աշխատելու համար, սեղանին դրվող տարբերակ; Կառավարման վահանակ- մեկնարկի / դադարեցման անջատիչի, դինամիկ արգելակների, արագության աստիճանական կարգավորիչ ժամանակի չափիչով, զրոյական մեկնարկի անջատիչով և արագության ցուցիչ՝ ժամանակաչափով Դռան արգելափակում և վտոմատ

անջատման գործառույթի  
առկայությունն ցենտրիֆուգի  
դիզբալանսի դեպքում  
Միկրոպրոցեսորային  
կառավարում, թվային դիսփլեյի  
առկայություն, գերտաքացման  
պաշտպանության և ավտոմատ  
ազդանշանային գործառույթի  
առկայություն: Առավելագույն  
պտտման

հաճախականություն 16.000 պտ/րոպ  
Առավելագույն կենտրոնախույս ուժը

23470 x g Արագության

ճշգրտությունը  $\pm 20$  պտ/րոպ

Ժամանակի ճշգրտում ոչ պակաս  
քան 1-99 րոպեի սահմաններում

Ջերմաստիճանի կարգավորման  
միջակայքը  $-20$ -ից  $+40$  °C

Ջերմաստիճանի չափման

ճշգրտությունը  $\pm 1$  °C Աղմուկի

մակարդակը 65 դբ

Միկրոռոտորների և ռոտորների

առկայություն PCR շերտերի համար

Ռոտորի տարողությունը 24x1,5 մլ /

2,2 մլ Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60

Հց: Լրակազմ և պարագաներ

Տեղադրում և մեկնարկ

Աշխատակազմի ուսուցում տեղում

Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն

				<p>կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1) ISO13485 2) CE Mark (Directive 93/42/EEC) FDA</p>
--	--	--	--	--